

DISCOVERY 4



DESIGN



Page 2

DANS TOUTES LES
CONDITIONS



Page 4

PERFORMANCES



Page 8

INTÉRIEUR




Page 14

SÉCURITÉ



Page 26

CHOIX



Page 28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Page 50


ACCESOIRES



Page 58

DESIGN

Discovery 4. Audacieux, polyvalent et luxueux. Son appartenance à la famille Land Rover saute immédiatement aux yeux, ses lignes contemporaines pleines de caractère lui confèrent une présence raffinée et moderne sur route comme en tout-terrain. Dans le monde entier, le Discovery 4 est régulièrement récompensé par les journalistes et les magazines automobiles pour ses capacités exceptionnelles dans sa catégorie. À ce jour, Discovery 4 et Discovery 3 ont reçu ensemble plus de 200 distinctions prestigieuses. Dès son lancement, les lignes caractéristiques du Discovery 4 lui ont conféré un statut d'icône.





DANS TOUTES LES CONDITIONS

Quelle que soit la surface, le Discovery 4 l'aborde avec confiance. Le système Terrain Response®, de série sur les Discovery 4 équipés de la suspension pneumatique, vous fait bénéficier de plus de 60 années d'expertise de Land Rover en matière de 4x4 et de technologies de conduite d'exception. Une dynamique exceptionnelle sur route. Le Discovery 4 intègre des technologies de pointe pour que le conducteur soit en prise directe avec la route. Elles offrent une expérience de conduite plus riche, plus engagée, plus divertissante. Grâce à elles, s'installer au volant et prendre la route devient un pur moment de plaisir.



MODE STANDARD



HERBE, GRAVILLONS, NEIGE



BOUE ET ORNIÈRES



SABLE



PASSAGE ROCHEUX







Se balader sur l'asphalte, conduire sur l'herbe, les graviers ou la neige, affronter la boue et les ornières, traverser du sable et franchir des passages rocheux. Sur les véhicules équipés de la suspension pneumatique, le système Terrain Response® est un expert en conduite tout-terrain. Il permet au Discovery 4 d'aborder pratiquement tout type de surface avec confiance. Actionnez la commande Terrain Response*, idéalement placée, et les réglages du moteur, de la transmission, de la suspension, de l'accélérateur et de la motricité sont reconfigurés pour une tenue de route optimale, quelles que soient les conditions.

Le système d'accélération progressive couplé au contrôle de vitesse en descente* porte la technologie Land Rover à un niveau supérieur. Le système d'accélération progressive permet de réduire et d'atténuer les effets d'une accélération initiale trop brusque qui peut survenir lorsque le véhicule aborde une pente raide.


Faibles porte-à-faux avant et arrière. Garde au sol exceptionnelle. Puissance du moteur et couple. Tous ces facteurs sont des éléments clés des capacités tout-terrain extraordinaires du Discovery 4. Ils offrent une manœuvrabilité maximale sur les terrains les plus difficiles, tout comme sur route.



PERFORMANCES

Le Discovery 4 vous offre le choix entre deux moteurs diesel et une motorisation essence, chacun étant conçu pour satisfaire des priorités différentes, selon que vous privilégiez une consommation de carburant réduite ou la puissance et les performances. Les moteurs bénéficient des dernières TECHNOLOGIES e_TERRAIN, spécialement élaborées pour réduire les émissions de CO₂ et la consommation de carburant.

Le système intelligent de gestion de la puissance intègre la fonctionnalité intelligente de charge régénératrice : la batterie ne se recharge que lors des phases les plus économiques. Le régime de ralenti est abaissé et un « mode de dosage » complète le système d'injection de carburant diesel, permettant de fournir la quantité exacte de carburant nécessaire, ni plus ni moins.









MOTEUR TDV6 3,0 DIESEL À TURBO SÉQUENTIEL



L'injection à faible débit du LR-TDV6 de 155 kW (211 ch), ainsi que la boîte de vitesses Drive Select à huit rapports avec palettes de commande de vitesses au volant permettent d'atteindre un taux d'émissions de CO₂ inférieur à 225 g/km et de réduire la consommation de carburant.

MOTEUR SDV6 3,0 DIESEL À TURBO SÉQUENTIEL

Le moteur diesel LR-SDV6 3,0 de 188 kW (256 ch) et sa boîte de vitesses Drive Select à huit rapports avec palettes de commande de vitesses au volant utilise un mode de suralimentation séquentiel afin d'accroître la densité de l'air qui pénètre dans les cylindres. Cela permet d'injecter en proportion une plus grande quantité de carburant, ce qui augmente la puissance de sortie. Il est équipé de matériaux de dernière génération et de turbocompresseurs séquentiels afin d'optimiser la réactivité en délivrant un couple accru à très bas régime.

MOTEUR LR-V8 ESSENCE

Le moteur LR-V8 essence de 276 kW (375 ch) se distingue par sa puissance, son couple-moteur et son raffinement. Il s'appuie sur les dernières évolutions technologiques pour offrir maniabilité et performance. Grâce au double calage variable des arbres à cames avec distribution indépendante, il permet une réaction immédiate en cas d'accélération, quelles que soient les conditions de conduite.



REMORQUAGE

Le système d'assistance au remorquage, intégré au système de caméras panoramiques (en option), est un système d'aide à la marche arrière qui anticipe la trajectoire que prendront le véhicule et la remorque lors d'une marche arrière. Le conducteur peut ainsi effectuer des manœuvres plus précises : il lui suffit d'activer cette fonction à partir du menu de l'écran tactile. Les caméras grand-angle du véhicule offrent au conducteur un large champ de vision. Des lignes se superposent à l'image pour montrer la trajectoire que vont suivre le véhicule et la remorque.

Le contrôle de stabilité de l'attelage* (TSA), de série sur tous les modèles Discovery 4, est conçu pour détecter les oscillations potentiellement dangereuses de la remorque en surveillant le comportement du véhicule, notamment les petits balancements consécutifs aux mouvements de la remorque.

Il peut réduire le couple moteur et intervenir sur les freins pour reprendre le contrôle sur le véhicule et la remorque. Le système d'aide à l'attelage facilite l'accrochage d'une remorque en affichant à l'écran une vue de la caméra de recul pour indiquer au conducteur la position du crochet d'attelage et de la remorque.







INTÉRIEUR

POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE

Le Discovery 4 offre la légendaire position de conduite surélevée de Land Rover, pour une meilleure visibilité de la circulation, une détection rapide des dangers, des manœuvres de stationnement et une conduite tout-terrain plus aisées. La position de conduite surélevée donne un sentiment de maîtrise et réduit le stress et la fatigue. Les commandes principales sont toutes à portée de main et les informations sont lisibles d'un simple coup d'œil.





FINITIONS LUXUEUSES

Le somptueux intérieur du Discovery 4 offre un toucher subtil et témoigne d'un niveau de confort et d'un savoir-faire exceptionnels. La qualité de fabrication des équipements ne transige sur aucun détail. Les sièges, par exemple, procurent un maintien exceptionnel lors de longs voyages. Les sièges en cuir Windsor* comportent des renforts réglables électriquement qui offrent au conducteur un supplément de confort et de maintien latéral. La noblesse des matériaux crée une atmosphère de qualité prestigieuse. Des touches exquises, comme les doubles surpiquûres du tableau de bord, soulignent un raffinement sans équivoque.





SIÈGES EN GRADIN

Un accueil haut de gamme pour tous les passagers et un bien-être inégalé. Le Discovery 4 offre aux passagers une expérience privilégiée. Grâce à son design innovant, audacieux et à son profil latéral, l'espace pour la tête, les épaules et les jambes est un des plus généreux de sa catégorie. Le véhicule qui peut accueillir jusqu'à 7 adultes, offre des sièges disposés en gradin permettant à tous les occupants de profiter du paysage environnant. La priorité est donnée au raffinement à bord, grâce à une meilleure isolation phonique et à l'emploi de matériaux de très haute qualité.





ESPACE DE CHARGEMENT

Le Discovery 4 est le véhicule par excellence : il offre une modularité et des capacités inédites. Il peut transporter, outre le conducteur, six passagers, leurs bagages et une remorque chargée sans la moindre difficulté, sur autoroute comme sur un chemin de campagne.

Les sièges offrent une polyvalence et une fonctionnalité telles qu'ils permettent un grand nombre de configurations pour s'adapter à presque tous les usages possibles. Les sièges de deuxième et troisième rangée* peuvent être rabattus indépendamment.



Lundi : aéroport

Mardi : répétition avec le groupe



Mercredi : ramassage scolaire



Jeudi : entraînement de rugby



Vendredi : soirée au théâtre



C'est le week-end...



MULTIMÉDIA

Conçu pour une expérience de conduite sereine. L'écran couleur tactile, de série ou en option selon les versions, permet d'accéder à toutes les commandes de navigation et du système audio, avec une remarquable facilité.

Il remplace de nombreuses commandes conventionnelles, ce qui contribue à l'ambiance haut de gamme de l'habitacle.

Un grand choix d'options multimédia sont disponibles, parmi lesquelles un système **harman/kardon® LOGIC7® Premium** qui offre une qualité audio comparable à celle d'une salle de concert.

Le tableau de bord, qui accueille un écran TFT (Thin Film Transistor) de cinq pouces, est le centre d'informations du conducteur : il affiche les informations relatives au véhicule, à la navigation et au système multimédia.





MULTIMÉDIA

Sur toute la gamme, le Discovery 4 offre des systèmes multimédia performants. Leur architecture de câblage de la dernière génération permet de connecter aisément les périphériques externes. Le système multimédia pour passagers arrière, disponible en option, s'accompagne de la technologie sans fil WhiteFire® pour un plus grand confort d'utilisation.

Le système Bluetooth®, la radio numérique (DAB) et la connectivité USB/iPod® sont également disponibles en option.

Pour divertir tout le monde à bord, le système multimédia pour passagers arrière comporte deux écrans de huit pouces intégrés aux dos des appuie-tête avant et une télécommande. Ce système offre une multitude d'options audio et vidéo : écoute CD, audio par casque sans fil (fourni avec le système), lecture DVD sur les écrans arrière ; connectivité iPod®, MP3 et consoles de jeux ; lecture de vidéos MP4 stockées sur périphérique USB.

Les véhicules équipés du système de navigation à cartographie sur disque dur disposent également du système de reconnaissance vocale (SWYS), d'un lecteur DVD audio et DVD MP3 ainsi que d'un chargeur de CD virtuel. Le chargeur CD virtuel peut stocker jusqu'à 10 albums en sans perte de qualité sonore sur le disque dur et présente les informations des pistes pour identifier facilement CD et morceaux.

Remarque : le système de reconnaissance vocale a été conçu pour reconnaître un certain nombre de langues. Toutefois, Land-Rover ne peut pas garantir que le système sera compatible avec tous les groupes d'accent au sein de ces langues. Veuillez contacter votre concessionnaire Land-Rover afin de tester la compatibilité de la reconnaissance vocale avec un groupe d'accent particulier.





SÉCURITÉ

Les systèmes de sécurité intègrent le système de freinage antibloquage (ABS), l'aide au freinage d'urgence (EBA), qui délivre une puissance de freinage supplémentaire en cas d'urgence, ainsi que l'antipatinage électronique (ETC) qui optimise l'adhérence.

Le système de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) qui vous avertit en cas de faible pression des pneus, est également disponible en option. Quant au contrôle dynamique de stabilité (DSC) et au contrôle de stabilité du roulis (RSC), ils fonctionnent en liaison avec le système de freinage pour corriger d'éventuels survirages ou sous-virages et préserver la stabilité du véhicule en permanence.

L'habitacle comporte jusqu'à huit airbags : chaque rangée de sièges est équipée d'airbags rideaux tandis que les sièges avant sont dotés d'airbags frontaux et latéraux.






CHOIX

Personnalisez votre Discovery 4 grâce à la vaste palette de couleurs extérieures, métallisées ou non, enrichie de cinq couleurs métallisées Premium.

Land Rover assure la durabilité de la peinture et la permanence de la richesse des couleurs grâce à un processus de peinture qui comprend l'application de trois couches de peinture électrostatique et d'une cire anticorrosion très efficace.



JANTES ALLIAGE



18 POUCES 5 BRANCHES - STYLE 1
PNEUMATIQUES : 255/60AT



19 POUCES 7 DOUBLES BRANCHES
PNEUMATIQUES : 255/55AT



19 POUCES 10 BRANCHES
PNEUMATIQUES : 255/55AT



19 POUCES 7 BRANCHES
PNEUMATIQUES : 255/55AT



20 POUCES 10 DOUBLES BRANCHES
PNEUMATIQUES : 255/50AT



20 POUCES 5 BRANCHES GLOSS BLACK DIAMOND TURNED FINISH
PNEUMATIQUES : 255/50AT



20 POUCES 5 BRANCHES*

* Jantes uniquement; 20 pouces 5 branches – VPLAW002. Pour commander l'enjoliveur central Land Rover, veuillez mentionner la référence LR023301.

Remarque : Quand vous choisissez un véhicule équipé d'une combinaison spécifique de jantes et de pneus, ou des jantes et des pneus en option, vous devez tenir compte de l'usage que vous ferez de votre véhicule. Des jantes larges et des pneus taille basse ont certains avantages en termes de style et de conduite, mais sont davantage sujets aux crevaisons. Prenez le temps d'évoquer vos besoins spécifiques avec votre concessionnaire Land Rover. Votre concessionnaire Land Rover se fera un plaisir de vous donner plus de détails sur la législation de l'UE relative aux pneumatiques.



DISCOVERY 4 TDV6 E

Ce véhicule robuste, dur à la tâche offre de nombreuses fonctionnalités.

DISCOVERY 4 S

Avec sa tenue de route améliorée et ses roues plus larges, ce modèle allie polyvalence et commodité avec confort et raffinement.



DISCOVERY 4 SE

Grâce à son confort accru et sa technologie intuitive, ce véhicule impressionnant est aussi à l'aise en ville que sur autoroute ou sur une piste.

DISCOVERY 4 HSE

Ce modèle offre un luxe prestigieux et des lignes superbes pour que chaque voyage soit reposant et que chaque arrivée ait du style.



DISCOVERY 4 TDV6 E

Puissance et polyvalence. Le Discovery 4 E est conçu pour transporter des charges lourdes et évoluer avec aisance dans les environnements difficiles. Capable et confortable. Doté d'un style incomparable, avec des passages de roues et des poignées de portes noires, il est doté de phares halogènes, d'une finition intérieur (tableau de bord et portes) Meteor et de touches contemporaines telles que l'écran couleur de 4,2 pouces encastré dans la console centrale.

L'intérieur du Discovery 4 TDV6 E comprend :

- Sièges en tissu
- Volant en cuir
- Finition Meteor sur le tableau de bord et les portes
- Écran couleur 4,2 pouces dans la console centrale
- Écran TFT 5 pouces
- Système audio Land Rover (80 W) avec 8 haut-parleurs, radio et lecteur CD avec connexion pour entrée auxiliaire
- Revêtement de coffre
- Climatisation automatique

L'extérieur du Discovery 4 TDV6 E comprend :

- Suspension à ressorts
- Contrôle de stabilité de l'attelage (TSA)
- Jantes alliage 18 pouces à 5 branches
- Poignées de porte, passages de roue et pare-chocs arrière noir mat
- Phares halogènes
- Peinture non métallisée

Moteur disponible pour le Discovery 4 TDV6 E :

- TDV6 3,0 litres



DISCOVERY 4 TDV6 S – THÈMES INTÉRIEURS

EBONY – TISSU



1. Sièges en tissu Ebony

ALMOND – TISSU



2. Sièges en tissu Almond

Cuir grené disponible en option en Ebony et Almond.
Pour l'illustration, veuillez vous référer au Discovery 4 SE comme exemple.

ASSORTIMENT DE COULEURS ET FINITIONS RECOMMANDÉES

COULEURS EXTÉRIEURES	PEINTURE NON MÉTALLISÉE DE SÉRIE	PEINTURES MÉTALLISÉES EN OPTION	FINITIONS INTÉRIEURES							
	BLANC FUJI	GRIS SIBÉRIE	INDUS SILVER	SABLE IPANEMA	NARA BRONZE	GRIS ORKNEY	BLEU MARMARIS	ROUGE FIRENZE		

▲ Combinaison recommandée ● Combinaison disponible

Ebony Almond

FINITIONS INTÉRIEURES




METEOR




GRIS COSMIC



GRAND IVORY LACQUER



PEINTURES PREMIUM
EN OPTION



JANTES ALLIAGE

DE SÉRIE



18 POUCES 5 BRANCHES -
STYLE 1

OPTION



19 POUCES 7 DOUBLES
BRANCHES



DISCOVERY 4 S

À la ville comme à la campagne, le Discovery 4 S est le complément pratique et élégant d'une vie active moderne. Il offre une maniabilité exemplaire ainsi que la polyvalence et les possibilités d'un vrai Land Rover avec une suspension pneumatique électronique qui offre une garde au sol constante. Les jantes alliage 19 pouces à 7 doubles branches se combinent avec le système Terrain Response® pour offrir une tenue de route tout en douceur sur les terrains difficiles. Le tissu est disponible en couleur Almond ou Ebony.



Système Terrain Response®

Le Discovery 4 S comprend les caractéristiques du Discovery 4 TDV6, complétées par les éléments suivants :

L'intérieur du Discovery 4 S comprend :

- Système Terrain Response®

L'extérieur du Discovery 4 S comprend :

- Suspension pneumatique électronique
- Jantes alliage 19 pouces 7 doubles branches
- Garde au sol réglable

Moteur disponible pour le Discovery 4 S :

- TDV6 3,0 litres



DISCOVERY 4 S – THÈMES INTÉRIEURS

EBONY – TISSU



1. Sièges en tissu Ebony

ALMOND – TISSU



2. Sièges en tissu Almond

Cuir grené disponible en option en Ebony et Almond.
Pour l'illustration, veuillez vous référer au Discovery 4 SE comme exemple.

ASSORTIMENT DE COULEURS ET FINITIONS RECOMMANDÉES

**PEINTURE NON MÉTALLISÉE
DE SÉRIE**
COULEURS
EXTÉRIEURES
**PEINTURES MÉTALLISÉES
EN OPTION**


GRIS SIBÉRIE

INDUS SILVER


SABLE IPANEMA

NARA BRONZE

GRIS ORKNEY

BLEU MARMARIS


ROUGE FIRENZE

COULEURS
EXTÉRIEURESFINITIONS
INTÉRIEURES

▲ Combinaison recommandée ● Combinaison disponible

Ebony Almond

FINITIONS INTÉRIEURES

DE SÉRIE



METEOR

OPTIONS



GRIS COSMIC



GRAND IVORY LACQUER



PEINTURES PREMIUM
EN OPTION
GRIS CAUSEWAY



JANTES ALLIAGE

DE SÉRIE



19 POUCES 7 DOUBLES
BRANCHES

OPTIONS



19 POUCES 10 BRANCHES



19 POUCES 7 BRANCHES



20 POUCES 10 DOUBLES
BRANCHES



20 POUCES 5 BRANCHES
GLOSS BLACK DIAMOND
TURNED FINISH



DISCOVERY 4 SE

Confortable pour les passagers, polyvalent pour le transport de charges. Plus de sophistication, plus de raffinement, plus de fonctions utiles : la conduite est plus aisée et plus agréable. Outre des feux de brouillard, le Discovery 4 SE est équipé du régulateur de vitesse pour plus de confort sur autoroute. L'écran tactile couleur de sept pouces qui permet de commander de manière intuitive les systèmes multimédias comporte l'intégration du téléphone.



Écran tactile couleur sept pouces



Jante alliage 19 pouces à 10 branches

Le Discovery 4 SE comprend les caractéristiques du Discovery 4 S, complétées par les éléments suivants :

L'intérieur du Discovery 4 SE comprend :

- Régulateur de vitesse
- Éclairage de plancher avant
- Rétroviseur intérieur photosensible
- Écran tactile couleur sept pouces
- Système audio surround **harman/kardon®** High-line avec 11 haut-parleurs, subwoofer, radio et lecteur CD avec lecteur MP3 et prise auxiliaire, Système audio surround
- Connectivité pour iPod et clé USB
- DéTECTEURS d'obstacles arrière
- Système Bluetooth® d'intégration du téléphone personnel

L'extérieur du Discovery 4 SE comprend :

- Passages de roue et pare-chocs arrière couleur carrosserie
- Poignée de porte Oberon
- Jantes alliage 19 pouces 10 branches
- Phares halogènes avec signature LED
- Allumage automatique des phares
- Phares antibrouillard
- DéTECTEUR de pluie
- Lave-phares

Moteurs disponibles pour le Discovery 4 SE :

- TDV6 3,0 litres
- SDV6 3,0 litres
- V8 5,0 litres

L'image ci-contre illustre les finitions intérieures en gris Cosmic (en option).

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à une licence.

harman/kardon® et LOGIC7® sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated.

iPod est une marque de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.



DISCOVERY 4 SE – THÈMES INTÉRIEURS

DE SÉRIE
EBONY – TISSU



1. Sièges en tissu Ebony présentés avec finition gris Cosmic (option)

ALMOND – TISSU




2. Sièges en tissu Almond

ASSORTIMENT DE COULEURS ET FINITIONS RECOMMANDÉES

**PEINTURE NON MÉTALLISÉE
DE SÉRIE**
BLANC FUJI


COULEURS
EXTÉRIEURES




**PEINTURES MÉTALLISÉES
EN OPTION**
GRIS SIBÉRIE




INDUS SILVER




SABLE IPANEMA



NARA BRONZE



GRIS ORKNEY



BLEU MARMARIS



ROUGE FIRENZE



FINITIONS
INTÉRIEURES




▲ Combinaison recommandée ● Combinaison disponible

Ebony Almond

FINITIONS INTÉRIEURES

DE SÉRIE



METEOR

OPTIONS




GRIS COSMIC



NOYER



GRAND IVORY LACQUER



GRAND BLACK LACQUER



OPTIONS
 EBONY – CUIR GRENÉ


3. Sièges Ebony en cuir grené

ALMOND – CUIR GRENÉ



4. Sièges Almond en cuir grené


**PEINTURES PREMIUM
EN OPTION**

JANTES ALLIAGE
DE SÉRIE


19 POUCES 10 BRANCHES

OPTIONS


19 POUCES 7 BRANCHES

20 POUCES 10 DOUBLES
BRANCHES20 POUCES 5 BRANCHES
GLOSS BLACK DIAMOND
TURNED FINISH



DISCOVERY 4 HSE

Intelligent et sophistiqué, il est élégant en ville et polyvalent à la campagne. Le Discovery 4 HSE présente un habitacle luxueux paré de cuir grené de couleur Almond ou Ebony, ou, en option, d'un cuir Windsor aux couleurs exclusives (également disponible avec le Pack Cuir étendu). La finition noyer souligne l'élégance de l'intérieur. De nombreuses aides à la conduite sont également disponibles : écran tactile couleur de sept pouces intégré à la console centrale permettant de commander les principales fonctions multimédia du véhicule, détecteurs d'obstacles avant et arrière, intégration du téléphone. Dans le Discovery 4 HSE, chaque voyage est un plaisir.



Système de navigation à cartographie sur disque dur avec écran tactile couleur de sept pouces intégré à la console centrale



Phares xénon à allumage automatique et signature LED



Jante alliage 19 pouces 7 branches

Le Discovery 4 HSE comprend les caractéristiques du Discovery 4 SE, complétées par les éléments suivants :

L'intérieur du Discovery 4 HSE comprend :

- Sièges en cuir grené à mémoire et réglages électriques
- Détecteurs d'obstacles avant
- Système de navigation à cartographie sur disque dur
- Chargeur CD virtuel
- TMC
- Reconnaissance vocale Say What You See*
- Lumière d'ambiance intérieure

L'extérieur du Discovery 4 HSE comprend :

- Jantes alliage 19 pouces 7 branches
- Phares xénon à allumage automatique et signature LED
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Moteurs disponibles pour le Discovery 4 HSE :

- TDV6 3,0 litres
- SDV6 3,0 litres
- V8 5,0 litres

* Dites ce que vous voyez



DISCOVERY 4 HSE – THÈMES INTÉRIEURS

OPTIONS

EBONY – CUIR WINDSOR



1. Sièges en cuir Windsor Ebony



ALMOND – CUIR WINDSOR



2. Sièges en cuir Windsor Almond, présentés avec finition Grand Ivory (option)


Le cuir grené de couleur Ebony ou Almond est de série. Pour l'illustration, veuillez vous référer au Discovery 4 SE.

ASSORTIMENT DE COULEURS ET FINITIONS RECOMMANDÉES

PEINTURE NON MÉTALLISÉE
DE SÉRIE


BLANC FUJI

COULEURS
EXTÉRIEURES




PEINTURES MÉTALLISÉES
EN OPTION


GRIS SIBÉRIE




INDUS SILVER




SABLE IPANEMA



NARA BRONZE



GRIS ORKNEY



BLEU MARMARIS



ROUGE FIRENZE



FINITIONS
INTÉRIEURES



▲ Combinaison recommandée ● Combinaison disponible

Ebony

Almond

Ivory

Arabica

FINITIONS INTÉRIEURES

DE SÉRIE



OPTION GRATUITE



OPTIONS



METEOR

NOYER

GRAND IVORY LACQUER

GRAND BLACK LACQUER

OPTIONS
 IVORY – CUIR WINDSOR


3. Sièges en cuir Windsor Ivory, présentés avec la finition Grand Ivory (option payante)

ARABICA – CUIR WINDSOR



4. Sièges en cuir Windsor Arabica, présentés avec le Pack Cuir étendu en Arabica (option)


VERT AINTREE



BLEU BALTIQUE



NOIR SANTORINI


 PEINTURES PREMIUM
EN OPTION


GRIS CAUSEWAY



HAVANA



NOIR MARIANA



BAROSSA



NOIR BAROLO


JANTES ALLIAGE

DE SÉRIE



19 POUCES 7 BRANCHES

OPTIONS


 20 POUCES 10 DOUBLES
BRANCHES

 20 POUCES 5 BRANCHES
GLOSS BLACK DIAMOND
TURNED FINISH

PACK CUIR ÉTENDU

OPTION


 CADREMENT DU
TABLEAU DE BORD EN CUIR
WINDSOR

 BANDEAU SUPÉRIEUR DES
PORTES ET PLANCHE DE BORD
EN CUIR WINDSOR DISPONIBLE
EN ARABICA OU EBONY



DISCOVERY 4 AVEC PACK DESIGN BLACK

Equipé du Pack Design Black, de Discovery 4 devient est un modèle à part. La grille de la calandre, les ouïes d'aération, les coques de rétroviseurs et les poignées de porte arborent une finition noir Narvik. Les rails de toit longs sont en finition noir satin. Deux options de jantes finition Black sont proposées : jantes alliage 19 pouces 7 doubles branches ou jantes alliage 20 pouces 5 branches.

Le Pack Design Black est disponible sur les versions SE et HSE.

Le Pack Design Black comprend :

- Grille de calandre et ouïes d'aération en finition noir Narvik
- Poignées de porte noir Narvik
- Coques de rétroviseurs noir Narvik
- Rails de toit longs finition noir satin
- Badges Land Rover sur le capot et Discovery 4 sur le hayon de couleur noire, sans indication de moteur ou de version
- Vitres arrières fumées
- Jantes alliage 19 pouces 7 doubles branches Black ou jantes alliage 20 pouces 5 branches Black
- Enjoliveur central noir avec ovale Land Rover noir et argent



Grille de calandre noir Narvik



Ouïes d'aération noir Narvik



Jante alliage 19 pouces 7 doubles branches Black



Jante alliage 20 pouces 5 branches Black

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PHARES AVEC SYSTÈME ANTI-ÉBLOUISSEMENT*. Le système détecte les feux avant ou arrière des autres véhicules et passe automatiquement en feux de croisement jusqu'à ce que la source lumineuse soit hors de portée.
Il sait distinguer les feux de véhicules des autres sources lumineuses.

PHARES À FAISCEAUX ORIENTABLES*. Pour une conduite de nuit détentue, les phares à faisceaux orientables modulent la convergence des faisceaux à l'avant du véhicule afin que ceux-ci suivent la courbe du virage.

* En option selon les versions.

DYNAMIQUE DE CONDUITE. Le comportement routier est centré sur le conducteur. Le résultat est une tenue de route comparable à celle d'une berline sans compromis sur le débattement des essieux et donc des capacités tout-terrain du véhicule.





HAYON EN DEUX PARTIES. Vous pouvez facilement effectuer des chargements, grâce au hayon asymétrique en deux parties du Discovery 4. Les parties inférieure et supérieure du hayon sont fabriquées en aluminium léger et résistant. Le hayon offre un accès optimal à l'arrière du véhicule et remplit parfaitement sa fonction lorsque vous devez charger des objets lourds ou volumineux. L'asymétrie de la partie inférieure permet de réduire la distance avec l'espace de chargement quand elle est ouverte, et de diminuer la hauteur de chargement quand elle est fermée.



SYSTÈME TERRAIN RESPONSE®*. Optimise les paramètres du véhicule pour s'adapter à la quasi-totalité des conditions de conduite sur route ou en tout-terrain. Cinq réglages sont disponibles : herbe/gravillons/neige, sable, boue, ornières et passage rocheux.

* Uniquement disponible avec la suspension pneumatique.

SYSTÈME DE DESSERRAGE PROGRESSIF DES FREINS (GRC). Une technologie brevetée par Land Rover qui fonctionne de concert avec le Contrôle de vitesse en descente (HDC®), pour vous apporter plus de maîtrise et de confiance dans les descentes délicates sur des surfaces rocheuses, gravillonnées, glissantes ou sablonneuses. Fonctionne en marche arrière et en première.

COMMANDES AU VOLANT. Volant avec disposition ergonomique des commandes pour l'accès aux informations de conduite et l'activation à distance des fonctions audio. Contrôle dur régulateur de vitesse, de l'intégration du téléphone et du volant chauffant selon la version et les options choisies.



CAMÉRA DE REÇUL*. La caméra de recul affiche sur l'écran couleur tactile central une vue arrière du véhicule.

SYSTÈME DE CAMÉRAS PANORAMIQUES*. Le système régit cinq caméras numériques qui affichent une vue des alentours du véhicule sur près de 360° sur l'écran couleur tactile central pour faciliter les manœuvres à faible vitesse. Il peut être configuré pour afficher une seule vue ou plusieurs images. Les fonctions du système comprennent la caméra de recul et la vision panoramique permettant une vue avancée aux intersections. Il intègre également le système d'assistance au remorquage et le système d'aide à l'attelage.

* En option selon les versions.





SUSPENSION PNEUMATIQUE*. Suspension pneumatique à 4 roues indépendantes avec hauteur de caisse variable et liaisons transversales électroniques qui apportent l'avantage d'une garde au sol constante quelle que soit la répartition de la charge. Pour franchir un obstacle, la hauteur de caisse peut être rehaussée jusqu'à 125 mm ou abaissée de 50 mm pour faciliter l'accès et le chargement.

* Non disponible sur le Discovery 4 TDV6 E.



FREIN DE PARKING ÉLECTRIQUE (EPB). Un commutateur, placé à côté du sélecteur rotatif de vitesses applique ou relâche le frein de parking sur les roues arrière. Il suffit de tirer le levier pour enclencher manuellement le frein de parking ou de pousser le levier pour relâcher le frein. Lorsque le véhicule commence à rouler, le frein de parking se relâche automatiquement.

TABLEAU DE BORD. Avec écran TFT de 5 pouces (12,7 cm) pour afficher les principales informations relatives au trajet, au véhicule ainsi que les messages d'alerte.

RECONNAISSANCE VOCALE SAY-WHAT-YOU-SEE*. Cette technologie aide le conducteur à interagir plus facilement avec les systèmes embarqués du Discovery 4 en affichant des commandes vocales sur le tableau de bord. Les commandes s'affichent selon une logique pas à pas. Dans un premier temps, les différents dispositifs qui peuvent être commandés, comme les systèmes de téléphonie, de navigation, ou audio sont présentés. L'étape suivante indique les commandes spécifiques du dispositif choisi. Une fois que le conducteur s'est familiarisé avec les termes demandés, il peut créer des raccourcis pour combiner les deux étapes.

* Dites ce que vous voyez - Le système de reconnaissance vocale été conçu pour reconnaître un certain nombre de langues. Toutefois, Land-Rover ne peut pas garantir que le système sera compatible avec tous les groupes d'accentus au sein de ces langues. Couplé au système de navigation.



ÉCRAN COULEUR TACTILE. Permet de commander l'ensemble des dispositifs embarqués, comme les systèmes de navigation, audio et multimédia, les caméras, les informations de conduite tout-terrain et les paramètres du véhicule. En option selon les versions.





WHITEFIRE®. Cette technologie sans fil discrètement intégrée dans la garniture de pavillon vous permet de profiter confortablement des casques sans fil du système multimédia pour passagers arrière en option.

CASQUES AUDIO SANS FIL. Ces casques sans fil WhiteFire® tirent profit de toute la puissance de cette nouvelle technologie pour offrir une qualité sonore extraordinaire aux utilisateurs du système multimédia pour passagers arrière.

WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology LLC et son utilisation par Land Rover est soumise à une licence.



INTERFACE POUR LECTEUR AUDIO PORTABLE. Permet de connecter un iPod® au système multimédia du véhicule avec intégration totale des fonctions de recherche et de gestion des morceaux. Un lecteur MP3 ou un dispositif de stockage de données peut également être connecté au port USB. Disponible selon les versions.

RADIO DAB (DIGITAL AUDIO BROADCAST)*. Pour un plus grand choix de contenu audio avec une qualité de son numérique.

iPod est une marque de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

* Option.

BOUTON DE DÉMARRAGE. Si vous avez utilisé la télécommande pour entrer dans votre véhicule, vous pouvez la ranger dans votre poche ou votre sac et démarrer le véhicule sans l'utiliser. Vous pouvez choisir en option le système d'accès sans clé pour encore plus de commodité. Avec votre Smart Key (clé intelligente) compacte sur vous, il vous suffit d'ouvrir la porte, de prendre place et d'appuyer sur le bouton de démarrage.

SMART KEY COMPACTE. Une finition métal et une forme qui évoque un galet : la Smart Key (clé intelligente) compacte offre un ensemble complet de fonctionnalités, avec une ergonomie moderne et élégante.



SYSTÈME AUDIO. Chaque modèle comporte un système doté d'au moins huit haut-parleurs, d'un écran couleur ainsi que des options Bluetooth®, radiodiffusion numérique (DAB) et connectivité USB/iPod®.

Le système audio **harman/kardon®** High-Line offre une puissance de sortie de 380 W et 11 haut-parleurs.

Le système audio **harman/kardon®** LOGIC7® Premium est quant à lui doté de 17 haut-parleurs et d'une puissance de sortie de 825 W pour un son surround embarqué d'une pureté exceptionnelle.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Land Rover est soumise à une licence.
harman/kardon® et LOGIC7® sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated.





SYSTÈME MULTIMÉDIA AUX PLACES ARRIÈRE.* Ce système comporte deux écrans de huit pouces intégrés aux appuie-tête avant qui permettent aux passagers arrière de regarder un DVD ou de jouer avec leurs consoles de jeux. Le son est relayé par les casques sans fil WhiteFire® ou par le système audio **harman/kardon® LOGIC7® Premium**, qui offre en option une qualité sonore comparable à celle d'une salle de concert.

Casque sans fil WhiteFire® supplémentaire (non présente) LR028886.

* Option.

harman/kardon® et **LOGIC7®** sont des marques déposées de Harman International Industries, Incorporated. WhiteFire® est une marque déposée de Unwired Technology LLC et son utilisation par Land Rover est soumise à une licence.



TOIT OUVRANT PANORAMIQUE. Même les passagers installés sur la dernière rangée de sièges du Discovery 4 profitent du toit panoramique en option. La combinaison des propriétés réfléchissantes du panneau vitré et des stores intérieurs garantit à chacun luminosité et fraîcheur.

SYSTÈME DE NAVIGATION À CARTOGRAPHIE SUR DISQUE DUR*. Accès rapide aux données, à l'interface et aux éléments graphiques. Le disque dur permet de stocker plus de 100 Go de données et la cartographie peut être mise à jour chez votre concessionnaire Land Rover.

Fonctionnalités supplémentaires couplées au système de navigation à cartographie sur disque dur : lecteur DVD audio et DVD MP3 ainsi que chargeur CD virtuel qui peut stocker jusqu'à dix albums (format non compressé) sur le disque dur et présenter les informations des pistes pour identifier facilement CD et morceaux, reconnaissance vocale.

* En option sur certaines versions.



SYSTÈME DE PRÉCHAUFFAGE À DISTANCE. Option qui permet de préchauffer le moteur et d'acheminer la chaleur résiduelle dans l'habitacle. Il permet également de ventiler l'habitacle avec de l'air frais extérieur lorsque, par exemple, le véhicule est resté en plein soleil. Il est possible de programmer le préchauffage jusqu'à sept jours à l'avance grâce à l'écran tactile. Une télécommande séparée est également disponible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES MOTEUR	TDV6 3,0 Auto (Suspension à ressorts)	TDV6 3,0 Auto (Suspension pneumatique)	SDV6 3,0 Auto (Suspension pneumatique)	V8 5,0 Auto (Suspension pneumatique)
Emplacement	Avant Longitudinal			
Cylindrée [cm ³]	2 993	2 993	2 993	4 999
Nombre de cylindres	6	6	6	8
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4	4
Configuration des cylindres	V6	V6	V6	V8
Alésage [mm]	84	84	84	92,5
Course [mm]	90	90	90	93
Taux de compression	16:1	16:1	16:1	11,5
Matériau de la culasse	Aluminium			
Matériau du bloc moteur	Fonte à graphite compact			
Puissance maxi kW (ch) à tr/min	155 (211) à 4 000	155 (211) à 4 000	188 (256) à 4 000	276 (375) à 6 500
Couple maxi Nm à tr/min	520 à 2 000	520 à 2 000	600 à 2 000	510 à 3 500

TRANSMISSION ET DYNAMIQUE DE CONDUITE

Chaîne cinématique	4WD	4WD	4WD	4WD
Boîte automatique Drive Select à 8 rapports avec palettes au volant	■	■	■	-
Transmission - Boîte de vitesses automatique autoadaptative à 6 rapports CommandShift®	-	-	-	■
Direction assistée électrique (EPAS)	■	■	■	■
Antipatinage électronique (ETC)	■	■	■	■
Terrain Response®	-	■	■	■
Assistance au démarrage en côte	■	■	■	■
Contrôle de vitesse en descente (HDC®)	-	■	■	■
Système de desserrage progressif des freins (GRC)	-	■	■	■
Système d'accélération progressive (GAC)	-	■	■	■

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Airbags - 1 ^{ère} rangée : frontal et latéral pour conducteur et passager avant, 1 ^{ère} 2 ^e 3 ^e rangée : airbags rideaux [†]	■	■	■	■
Points d'ancrage ISOFIX pour siège enfant	■	■	■	■
Contrôle du freinage en courbe (CBC)	■	■	■	■
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)	■	■	■	■
Aide au freinage d'urgence (EBA)	■	■	■	■
Contrôle de stabilité du roulis (RSC)	■	■	■	■
Contrôle de Stabilité de l'Attelage (TSA)	■	■	■	■

PERFORMANCES ET POIDS

POIDS (KG)	TDV6 3,0 Auto (Suspension à ressorts)	TDV6 3,0 Auto (Suspension pneumatique)	SDV6 3,0 Auto (Suspension pneumatique)	V8 5,0 Auto (Suspension pneumatique)
Poids minimum	2 508	2 570	2 570	2 567
Poids total autorisé en charge (PTAC)*	2 950	3 240	3 240	3 240
REMORQUAGE (KG)				
Poids maximal autorisé pour le remorquage**	3 500	3 500	3 500	3 500
Remorque non freinée	750	750	750	750
Poids maximal de la remorque sur la flèche	150	150	150	150
Poids total roulant autorisé – PTRA	6 450	6 740	6 740	6 740
CHARGEMENT (KG)				
Charge de toit maximale (barres ou rails de toit compris)	75	75	75	75
Charge utile maximale (poids d'un conducteur de 75 kg compris)	442	670	670	673

CONSOMMATIONS ET PERFORMANCES

Cycle urbain (l/100 km)	9,7	9,7	9,8	19,8
Cycle extra urbain (l/100 km)	7,8	7,8	8,1	10,7
Cycle mixte (l/100 km)	8,5	8,5	8,8	14,1
Émissions CO ₂ (g/km) cycle mixte	224	224	230	328
Capacité utile du réservoir (litres)	82	82,3	82,3	86,3
Vitesse maximale km / h	180	180	200	195
Accélération 0-100 km/h, en secondes	10,7	10,7	9,3	7,9

FREINS

Avant	Disques ventilés
Diamètre avant (mm)	317
Arrière	Disques ventilés
Diamètre arrière (mm)	325
Frein de stationnement	Duo Servo
Diamètre du frein de stationnement (mm)	210
Système de freinage antibloquage (ABS) tout-terrain à quatre canaux	■ ■ ■ ■

■ De série. – Non disponible.

* Avec fluides, 90 % du réservoir plein et conducteur de 75 kg.

** Si vous remorquez à des fins professionnelles, veuillez vous renseigner auprès de votre concessionnaire Land Rover sur l'installation d'un tachygraphe numérique.

† 3^e rangée uniquement avec sept sièges installés. Non disponible sur TDV6 avec suspensions à ressorts.

Valeurs relatives à la consommation de carburant : ces valeurs sont données à titre purement indicatif et ne constituent en aucune manière une garantie directe ou implicite. Les véhicules produits n'étant pas soumis à des essais de consommation individuels, des différences de consommation entre deux exemplaires différents d'un même modèle peuvent exister. De plus, les véhicules peuvent avoir subi des modifications particulières. Enfin, la consommation réelle dépend du style de conduite, des conditions de circulation, du kilométrage et du niveau d'entretien du véhicule.

DIMENSIONS ET FRANCHISSEMENT



HAUTEUR STANDARD

Avec toit panoramique (fermé) : 1 882 mm
Avec toit fixe : 1 887 mm
Avec rails de toit : 1 891 mm
Avec toit panoramique (ouvert) : 1 920 mm
Avec antennes radio DAB : 1 938 mm
Avec rails de toit et barres transversales : 1 980 mm
Le mode accès, disponible uniquement avec la suspension pneumatique, réduit les hauteurs ci-dessus de 50 mm.



**GARDE AU SOL EN TOUT-TERRAIN**

A
Angle d'approche
36,2°
(avec ressorts : 32,2°)

B
Angle ventral
27,3°
(avec ressorts : 22,8°)

C
Angle de sortie
29,6°
(avec ressorts : 26,7°)

**PASSAGE DE GUÉ**

Profondeur maximale : 700 mm (avec ressorts : 600 mm)
Profondeur normale : 600 mm (avec ressorts : 600 mm)

**GARDE AU SOL**

Garde au sol en tout-terrain jusqu'à 310 mm
(suspension pneumatique uniquement).
Garde au sol standard jusqu'à 185 mm

**Capacité du coffre – banquette arrière rabattue****INTÉRIEUR****Garde au toit**

1^{ère} rangée 1 020 mm (1 027 mm avec toit panoramique*)
2^{ème} rangée 1 043 mm (1 076 mm avec toit panoramique*)
3^{ème} rangée* 983 mm (1 018 mm avec toit panoramique*)

Espace pour les jambes

	Largeur aux épaules
1 ^{ère} rangée	1 078 mm
2 ^{ème} rangée	955 mm
3 ^{ème} rangée*	923 mm

	Largeur aux épaules
1 ^{ère} rangée	1 503 mm
2 ^{ème} rangée	1 499 mm
3 ^{ème} rangée*	1 087 mm

* Remarque : le toit panoramique et la 3^{ème} rangée de sièges ne sont pas disponibles sur les véhicules avec suspension à ressort.

**Capacité du coffre derrière 2^{ème} rangée – banquette arrière en place****CAPACITÉ DU COFFRE****Longueur du coffre derrière**

1^{ère} rangée 1 950 mm avec 7 sièges
(1 831 mm avec 5 sièges)
2^{ème} rangée 1 124 mm avec 7 sièges
(1 108 mm avec 5 sièges)
3^{ème} rangée* 338 mm avec 7 sièges

Largeur :
Hauteur :

Volume du coffre derrière
1^{ère} rangée 2 558 mm avec 7 sièges
(2 476 mm avec 5 sièges)
2^{ème} rangée 1 192 mm avec 7 sièges
(1 260 mm avec 5 sièges)
3^{ème} rangée* 280 mm avec 7 sièges

1 235 mm
1 027 mm
(1 058 mm avec toit panoramique*)



ACCESSOIRES

Le Discovery 4 dispose de telles capacités et d'une telle polyvalence qu'il peut travailler tel quel et s'accommoder d'une très grande variété de terrains, de conditions et de missions. Cependant, vous voudrez peut-être ajouter votre touche personnelle, en le dotant d'accessoires spécifiques et fonctionnels afin qu'il s'adapte parfaitement à l'usage auquel vous le destinez. Robustesse, polyvalence et originalité, voilà toutes les qualités de notre gamme d'accessoires. Tous ces accessoires peuvent être montés à tout moment de la vie du véhicule, pas uniquement quand il est neuf. N'oubliez pas que tous les accessoires Land Rover homologués sont testés rigoureusement avec les mêmes niveaux d'exigence que nos véhicules.



Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.landrover.fr

Le véhicule présenté à gauche est équipé de marchepieds latéraux fixes, de barres transversales, d'un coffre de toit, de moulures latérales avec insert chromé et de grilles de protection de feux avant et arrière.

Le véhicule présenté ci-dessus est équipé du kit de rails de toit courts chromés, de tubes de protection latérale en acier inoxydable, de moulures latérales avec insert chromé et d'un seuil de pare-chocs arrière en acier inoxydable.



Coques de rétroviseur chromées
Partie supérieure – VPLMB0041

Coques de rétroviseurs finition Silver Noble
Partie supérieure (non présentées) – VPLSB0086



Grilles de protection de feux avant
VPLAP0008



Grilles de protection de feux arrière
VPLAP0009



Feux de circulation diurnes*
VPLAV0066
Deux ensembles de LED, quatre de chaque côté, intégrées au pare-chocs avant augmentent la visibilité du véhicule pour les autres usagers de la route et les piétons.



Bavettes avant
CAS500010PCL

Bavettes arrière
VPLAP0017



Système de chaînes à neige
LR005737
Pour pneus 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20. Pour roues avant uniquement.



Moulures latérales avec insert chromé
VPLAP0013

Moulures latérales sans insert chromé
(non présentées) VPLAP0012



Marchepieds latéraux fixes
VPLAP0035



Seuil de pare-chocs arrière en acier inoxydable
LR006874



Tubes de protection latérale en acier inoxydable
VTD500020

Tubes de protection latérale en acier noir
(non présentés) VTD500010



Kit de finition en acier inoxydable
VPLAB0044
Comporte une finition de bas de porte et de hayon.



Kit de phares longue portée
VPLAV0019
Phares longue portée halogène haute performance avec caches.
Nécessite des supports de phares. Non compatible avec le treuil électrique [VUB501471].

Barre de protection
(non présentée) VPLAP0022
Réalisée en polyuréthane souple. Compatible avec le treuil électrique.
Kit de phares longue portée non inclus.
Supports de phares longue portée
Paire - montage direct sur le pare-chocs (non présentée) VPLAV0020
Paire - à utiliser avec la barre de protection (non présentée) VPLAV0021

**Crochet d'attelage amovible***

KNB500070

Verrouillable. Se démonte en un clin d'œil. Boule d'attelage de 50 mm, hauteur 400 mm au-dessus du sol. Charge tractable 3 500 kg (charge verticale 150 kg).

**Crochet d'attelage réglable***

LR007484

Boule d'attelage de 50 mm. Trois hauteurs de remorquage possibles. La hauteur la plus basse est de 350 mm au-dessus du sol. La hauteur la plus élevée est de 500 mm au-dessus du sol. Charge tractable 3 500 kg (charge verticale 150 kg).

**Combinaison boule/timon d'attelage***

RTC8159

Combinaison d'une boule d'attelage de 50 mm et d'un timon offrant davantage de possibilités de remorquage. S'adapte uniquement à la position de 450 mm (au-dessus du sol) du crochet d'attelage réglable. Charge tractable 3 500 kg (charge verticale 150 kg).

**Treuil électrique**

VUB501471

Capacité de treuillage maximale 4 300 kg. Avec carter de protection pour les périodes d'inutilisation. Commande à distance enfichable permettant d'actionner le treuil en toute sécurité jusqu'à une distance de 3,6 m. Compatible avec la barre de protection (VPLAP0022).

Couver-treuil obligatoire en condition de circulation.

Trousse d'accessoires pour treuil

(non présentée) STC53202

Comprend une sangle, une mousse mobile, deux manilles et des gants résistants ainsi qu'un sac de rangement.

**Branchements électriques de type "N" et "S"****

VPLAT0011

Permettent d'alimenter les feux arrière de la remorque ainsi que les équipements intérieurs de celle-ci, le cas échéant. Fournis sous forme de kit. Compatibles avec la plaque d'éclairage (STCB153).

Branchements électriques 13 broches**

VPLAT0012

Connecteurs aux normes européennes, capables d'alimenter les feux arrière de la remorque ainsi que les équipements intérieurs de celle-ci. Non compatibles avec la plaque d'éclairage.

Espace de rangement du crochet d'attelage amovible
(non présenté) LR020002

Dispositif de rangement caché dans le coffre. Uniquement pour les véhicules 7 places.

Protection de bas de caisse (pour véhicules sans treuil)
(non présentée) VPLAP0094**Protection de bas de caisse (pour véhicules avec treuil)**
(non présentée) VPLAP0025

* Obligatoire pour les véhicules équipés de l'option de contrôle de stabilité de l'attelage.

** Remarque : Ces accessoires ne sont pas compatibles avec les caravanes, les remorques ou les panneaux d'éclairage dotés d'un jeu de feux arrière à LED.

† Protection de bas de caisse non incluse.



Kit de rails de toit courts chromés*
CAP500090

Kit de rails de toit courts finition noir*
(non présenté) CAB500120PVJ



Kit de rails de toit pleine longueur chromés*
VPLAR0075
Kit de barres transversales non inclus.

Kit de rails de toit pleine longueur finition noir*
(non présenté) VPLAR0074




Galerie de toit "Expedition"*
CAB500021PMA
Pour véhicules équipés du kit de rails de toit courts CAB500120PVJ (non présenté)/CAP500090. Cet équipement porte la hauteur du véhicule à 2 100 mm avec une garde au sol normale. Charge maximale 54,3 kg†.



Coffre à bagages*
VPLVR0062
Finition noir brillant. S'ouvre des deux côtés. Verrouillable. Dimensions extérieures : 1 750 mm de long, 820 mm de large, 450 mm de haut. Volume intérieur 440 litres. Charge maximale 75 kg†.



Coffre Sports*
VPLVR0061
Finition noir brillant. Peut se monter des deux côtés pour permettre l'ouverture côté trottoir dans tous les pays. Système de retenue interne pour les skis et autres objets longs. Verrouillable. Dimensions extérieures : 2 060 mm de long, 840 mm de large, 340 mm de haut. Volume intérieur 420 litres. Charge maximale 75 kg†.




Porte-bagages*
LR006848
Charge maximale 62,6 kg†.

Kit de barres de toit transversales – finition Bright Silver*
LR007472
Barres transversales réglables pour l'installation de tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit. Se démonte en un clin d'œil. Verrouillable. Cet équipement porte la hauteur du véhicule à 1 980 mm avec une garde au sol normale. Charge maximale 71,8 kg†. Le véhicule doit être doté de rails de toit montés en usine ou du kit de rails de toit CAB500120PVJ (non présenté) / CAP500090 / VPLAR0075 / VPLAR0074 (non présenté).




Porte planche à voile/kayak/canoë*
LR006846
Permet de transporter une planche de surf ou une planche à voile avec son mât, un canoë ou un kayak. Charge maximale 45 kg†.



Porte-skis et snowboard*
LR006849
Permet de transporter quatre paires de skis ou deux snowboards. Comprend des rails coulissants facilitant le chargement. Verrouillable. Charge maximale 36 kg†.

* Tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit nécessitent des rails de toit et des barres transversales. Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal de réception et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de navigation et de radio par satellite embarqués éventuels.

† La charge maximale est égale à la capacité de charge de l'accessoire monté sur le toit.

**Grille de séparation pour animaux**

EOH500040

Sépare les animaux du chargement. Porte extérieure verrouillable d'un côté.

S'utilise en combinaison avec la séparation d'aire de chargement. Peut être associée au tapis de coffre en caoutchouc (LR006401) et au bac de coffre rigide (EBF500080).

Non compatible avec le cache-bagages standard.

**Bac de coffre rigide**

EBF500010

Non compatible avec la séparation d'aire de chargement.

EBF500080

Compatible avec la séparation d'aire de chargement et la grille de séparation pour animaux.

**Bâche de protection de coffre**

VPLAS0002

Tissu résistant protégeant les parois du compartiment de chargement jusqu'à hauteur des fenêtres. Recouvre également le plancher du coffre lorsque les sièges de la 2^e rangée sont repliés. Fournie avec des gants résistants.**Prise d'air surélevée - Schnorkel**

VPLAP0018

Des pièces supplémentaires sont nécessaires pour les modèles 3,0L TDV6 et 3,0L SDV6 :

Tuyau LR013711

Coudé PHD000714

**Séparation d'aire de chargement**

VUB501170

Se démonte en un clin d'œil. Retient le chargement conformément au règlement CE 17. Peut être associée au tapis de coffre en caoutchouc (LR006401), au bac de coffre rigide (EBF500080) et utilisée en même temps que le revêtement de coffre standard.

**Tapis de coffre en caoutchouc**

LR006401

Imperméable, bordure de retenue et surface antidérapante.



Seuils de portes en acier inoxydable
EBN500041
Recouvrent les seuils de porte avant et arrière.



Jeu de tapis en caoutchouc
VPLAS0194
Jeu de tapis de sol, 3^e rangée (non présenté) EAH500100PMA.



Habillage du sélecteur rotatif de vitesses
VPLSS0142
(Revêtement cuir Drive Select obligatoire, VPLSS0143PVJ).



Porte-vélos monté sur crochet d'attelage (2 vélos)
VPLVR0067

Porte-vélos (3 vélos)
VPLVR0069 – non présenté
S'adapte sur le crochet d'attelage amovible et le crochet d'attelage réglable.
Ne permet pas l'attelage d'une remorque.
Pour de plus amples informations sur les vélos Land Rover,
veuillez consulter le site www.2x2worldwide.com



Jeu de tapis de sol moquette Premium
Tapis de sol épais avec dessous étanche.
Nutmeg – VPLAS0192SVB
Ebony – VPLAS0192PVJ



Échelle d'accès
AGP780020

Housses de siège imperméables	Housses de siège imperméables
Paire pour les sièges avant¹ (présentée ci-dessous) Almond – VPLAS0130SVA	Paire pour les sièges avant¹ Ebony – VPLAS0130PVJ
Pour sièges avec écran dans l'appuie-tête paire pour les sièges avant¹ Almond – VPLAS0131SVA	Pour sièges avec écran dans l'appuie-tête¹ Ebony – VPLAS0131PVJ
Pour sièges arrière 5 places 35/30/35¹ Almond – VPLAS0132SVA	Pour sièges arrière 5 places 35/30/35¹ Ebony – VPLAS0132PVJ
Pour sièges arrière 5 places 65/35¹ Almond – VPLAS0133SVA	Pour sièges arrière 5 places 65/35¹ Ebony – VPLAS0133PVJ
Pour sièges arrière avec 3^e rangée 7 places¹ (présentée ci-dessous) Almond – VPLAS0134SVA	Pour sièges arrière avec 3^e rangée 7 places¹ Ebony – VPLAS0134PVJ

Porte-bébé BABY-SAFE Plus² VPLMS0007	Porte-bébé BABY-SAFE Plus² VPLMS0007
Pour bébés jusqu'à 13 kg (de la naissance à 12 à 15 mois environ). Avec auvent pare-soleil et pare-vent. Revêtement rembourré lavable en machine. Peut se fixer avec la ceinture 3 points ou l'embase ISOFIX BABY-SAFE VPLMS0008	Pour bébés jusqu'à 13 kg (de la naissance à 12 à 15 mois environ). Avec auvent pare-soleil et pare-vent. Revêtement rembourré lavable en machine. Peut se fixer avec la ceinture 3 points ou l'embase ISOFIX BABY-SAFE VPLMS0008
Siège enfant Duo Plus² LR006637	Siège enfant Duo Plus² LR006637
Pour enfants de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ). Appuie-tête et harnais réglables en hauteur. Revêtement rembourré lavable en machine. À monter sur le siège arrière dans le sens de la marche. Le système ISOFIX permet de fixer le siège directement aux points d'ancre ISOFIX du véhicule.	Pour enfants de 9 à 18 kg (de 9 mois à 4 ans environ). Appuie-tête et harnais réglables en hauteur. Revêtement rembourré lavable en machine. À monter sur le siège arrière dans le sens de la marche. Le système ISOFIX permet de fixer le siège directement aux points d'ancre ISOFIX du véhicule.
Siège enfant KID Plus² LR004940	Siège enfant KID Plus² LR004940
Pour enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Des guides intégrés au siège garantissent l'ajustement correct de la ceinture de sécurité. Réglage en largeur sur trois positions. Protection accrue en cas de choc latéral. Revêtement rembourré lavable en machine.	Pour enfants de 15 à 36 kg (de 4 à 12 ans environ). Des guides intégrés au siège garantissent l'ajustement correct de la ceinture de sécurité. Réglage en largeur sur trois positions. Protection accrue en cas de choc latéral. Revêtement rembourré lavable en machine.
Embase ISOFIX BABY-SAFE² VPLMS0008	Embase ISOFIX BABY-SAFE² VPLMS0008



¹ Protègent les sièges de la boue, des salissures et de l'usure. Lavables en machine. Avec housses d'appuie-tête et d'accoudoir. Les couleurs réelles sont susceptibles d'être différentes.

² Pour une sécurité maximale, les jeunes enfants doivent être convenablement attachés et installés aux places arrière du véhicule.

iPad est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Remarque : Tous les motifs et coloris d'habillage de sièges sont périodiquement mis à jour.

³ Obligatoire pour les véhicules équipés de l'option de contrôle de stabilité de l'attelage.

⁴ Tous les accessoires Land Rover à monter sur le toit nécessitent des rails de toit et des barres transversales. Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite de toit sont susceptibles de dégrader la qualité du signal de réception et de nuire au bon fonctionnement des systèmes de navigation et de radio par satellite embarqués éventuels.

⁵ **Remarque :** cet accessoire n'est pas compatible avec les caravanes, les remorques ou les panneaux d'éclairage dotés d'un jeu de feux arrière à LED.

Filet à bagages

VUB503130

Se fixe aux points d'ancre du coffre. Comprend un filet de sol et deux sangles à cliquet. Longueur de la sangle : 2 m environ.

Sac-glacière électrique

VUP100140L

Se branche sur la prise auxiliaire 12 V. Régulation de la température par thermostat. Surfaces intérieures faciles d'entretien. Hauteur 380 mm, longueur 380 mm, largeur 220 mm. Capacité : 14 litres.

Pare-soleil avant

VPLFY0068

Réfléchit les rayons du soleil et permet de garder la fraîcheur à l'intérieur du véhicule.

Jeu d'anneaux d'arrimage⁴

VUB503160

Six points d'arrimage supplémentaires à utiliser dans les rainures de fixation des barres transversales.

Coffret d'ampoules

VPLAV0018

Extincteur

VPLAS0041 Extincteur à poudre de 1 kg avec support de fixation au siège avant et au sol. Compatible avec les sièges à commande manuelle ou électrique.

Triangle de pré-signalisation

KCC500021

Plaque d'éclairage⁵

STC8153

Câble de 4 mètres, se branche uniquement sur les prises de type "N".

Rétroviseur de remorquage amovible

VPLVT0080

Trousse de premiers secours

STC7642

Autocollant pour système d'assistance au remorquage³

LR021589

Autocollant supplémentaire requis pour les véhicules dotés du système de caméras panoramiques (en option) qui inclut le système d'assistance au remorquage.

Sangle à cliquet

CAR500010

Sangle en nylon pour l'arrimage d'objets sur les barres transversales ou le porte-bagages. 5 m de long, 20 mm de large. Vendue à l'unité.

Touch-up Paints

A comprehensive range of touch-up paint sticks and aerosols to help your Discovery 4 look as good as new despite those minor chips and scrapes. Consult your Land Rover Dealer for further details.

Tyre Valve Dust Caps (set of four)

Land Rover – LR027560

Union Jack (Colour) – LR027664

Union Jack (Black) – LR027666

ipad® 1 Holder

VPLVS0164

ipad® 2 and ipad® 3 Holder

VPLVS0165

Cintre

VPLVS0167





VOTRE VOYAGE COMMENCE ICI

Goûtez par vous-même aux technologies de pointe, au raffinement et à la polyvalence d'un véhicule Land Rover en réservant un essai chez votre concessionnaire Land Rover. Rendez-vous sur le site www.landrover.fr



www.landrover.fr

GARANTIE LAND ROVER 3 ANS Pour plus de sérénité, tous les Land Rover sont garantis 3 ans ou 100 000 km, au premier des termes échus. Vous bénéficiez également de 3 ans de garantie des surfaces peintes et de 6 ans de garantie anti-corrosion. Tous les détails de ces garanties sont mentionnés sur le bon de commande de votre véhicule.

ASSISTANCE LAND ROVER 3 ANS Où que vous soyez, vous vous sentez plus que jamais en sécurité à bord de votre Land Rover. 24 heures sur 24, nous mettons à votre disposition des prestations d'assistance sur l'ensemble des pays de la carte verte internationale d'assistance. Assistance 3 ans ou 100 000 km, au premier des termes échus. Les conditions complètes de l'assistance Land Rover figurent sur le bon de commande de votre véhicule.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES Conçoit et développe des solutions d'accès à l'automobile toujours plus ingénieries et adaptées à vos préoccupations. Dans cette optique, vous pourrez choisir entre le crédit classique et la location avec option d'achat auxquels vous êtes libre d'associer une gamme complète de produits d'assurances et de services associées comme l'entretien par exemple!

LAND ROVER FREEDOM – RENDEZ-VOUS DANS 2, 3 OU 4 ANS
Découvrez Land Rover Freedom, la nouvelle façon de rouler en Land Rover et profitez de l'univers de la marque en toute sérénité. Cette solution de financement vous offre notamment la liberté de changer votre véhicule tous les deux, trois ou quatre ans sans avoir à vous soucier de la revente. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover pour découvrir Land Rover Freedom ainsi que ses services complémentaires!

AVERTISSEMENT IMPORTANT : Land Rover cherche en permanence à perfectionner les caractéristiques, la conception et la production de ses véhicules et leur apporte sans cesse des améliorations. Nous faisons tout notre possible pour que nos brochures soient à jour, toutefois, cette publication ne doit pas être considérée comme un reflet infailable des caractéristiques actuelles, elle ne constitue pas non plus une offre de vente d'un véhicule spécifique. Les Distributeurs et Concessionnaires de Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ne disposent à ce titre d'aucune autorité leur permettant d'engager la responsabilité expresse ou implicite de Land Rover dans quelque domaine que ce soit.

Tous les accessoires Land Rover homologués montés en concession Land Rover dans le mois qui suit la livraison d'un véhicule neuf, ou dans la limite de 1 600 km/1 000 miles (premier terme échu) bénéficieront de la même garantie et de la même durée de couverture que celles du véhicule. Les accessoires ne répondant pas à ces critères bénéficieront d'une garantie d'un an, sans limite kilométrique. Tous les accessoires Land Rover homologués sont testés rigoureusement avec les mêmes niveaux d'exigence que nos véhicules. Les performances en milieux extrêmement chauds ou froids, la résistance à la corrosion, aux impacts, et le déclenchement des airbags illustrent certains points d'une liste exhaustive de tests menés sur chaque accessoire pour assurer leur longévité, et avant tout leur conformité aux réglementations en vigueur.

LAND ROVER EXPERIENCE : Nous vous transmettrons notre passion et notre savoir-faire de la conduite tout-terrain dans le respect de l'environnement et vous ferons découvrir les extraordinaires capacités de franchissement de toute notre gamme.

LAND ROVER GEAR : Où que vous emmeniez votre Land Rover, vous souhaiterez être confortablement et correctement équipé. Land Rover Gear vous propose une gamme de vêtements et d'accessoires de qualité. N'hésitez pas à demander le catalogue Land Rover Gear à votre concessionnaire Land Rover.

LAND ROVER LEASE : Land Rover Lease est le partenaire des entreprises et professionnels en location longue durée et prestations de services. Vous bénéficiez, en contrepartie d'un loyer fixe, d'un ou plusieurs véhicules de la gamme Land Rover pour une durée et un kilométrage déterminés. En fin de contrat, vous restituerez simplement votre ou vos véhicules sans vous soucier de la revente. Avec Land Rover Lease, vous avez la garantie d'une mobilité absolue et d'une tranquillité d'esprit. Pour une offre personnalisée, ou toute autre information, contactez votre concessionnaire le plus proche.

LAND ROVER INSURANCE : L'aventure commence par une solide assurance. Pour mieux accompagner ses clients, Land Rover a créé Land Rover Insurance, une solution d'assurance complète et sans franchise pour une sérénité totale. Avec Land Rover Insurance, vous avez la certitude que votre véhicule sera toujours réparé selon les normes du constructeur avec des pièces certifiées Land Rover. Pour plus d'informations ou pour obtenir un devis, contactez votre concessionnaire le plus proche.

Tous nos accessoires sont conçus pour faire partie intégrante des véhicules Land Rover. De nombreux produits, comme les porte-bagages de toit, sont d'une installation facile. Certains nécessitent cependant des outils spéciaux et un équipement de diagnostic afin d'assurer leur intégration à la structure et au système électrique du véhicule. La disponibilité de ces équipements varie en fonction des pays. Veuillez consulter votre Concessionnaire / réparateur agréé Land Rover : celui-ci sera heureux de vous communiquer les niveaux d'équipement disponibles dans votre pays de résidence et de répondre à vos questions.

La fidélité des couleurs présentées dans le présent document est limitée par les capacités techniques du procédé d'impression. Les couleurs réelles des véhicules peuvent ainsi légèrement différer de celles qui sont présentées ici. Le constructeur se réserve le droit de modifier ou de retirer de la vente sans préavis certaines couleurs ou finitions. Il est possible que certains coloris ne soient pas disponibles dans votre pays de résidence. Veuillez consulter votre Concessionnaire Land Rover : celui-ci sera heureux de vous communiquer les coloris et les niveaux d'équipement disponibles. Les Distributeurs et Concessionnaires Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ne disposent à ce titre d'aucune autorité leur permettant d'engager la responsabilité expresse ou implicite de Land Rover dans quelque domaine que ce soit. A noter que les cuirs sont d'origine bovine.

