



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN
VÉHICULE

RANGE ROVER EVOQUE

2017



FRANCHIR DE
NOUVEAUX HORIZONS





ABOVE & BEYOND

LAND ROVER

SOMMAIRE CARACTÉRISTIQUES TROUVER UN CONCESSIONNAIRE
CONFIGURER UN VÉHICULE



BY APPOINTMENT TO
HM THE QUEEN
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY



BY APPOINTMENT TO
HRH THE DUKE OF EDINBURGH
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY




BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURERS OF
MOTOR VEHICLES
JAGUAR LAND ROVER LIMITED
COVENTRY



FRANCHIR DE NOUVEAUX HORIZONS

Depuis que le premier Land Rover a été conçu en 1947, nous avons toujours construit des véhicules qui repoussent les limites du possible. À leur tour, ceux-ci encouragent leur propriétaire à explorer des territoires inconnus et à conquérir des terrains difficiles. Nos véhicules incarnent les valeurs des concepteurs et des ingénieurs qui les ont créés. Chaque modèle arbore des éléments de design typiquement britanniques qui lui confèrent distinction et prestance. C'est ainsi que nous continuons à innover, à défier les conventions et à aller toujours plus loin. Land Rover vous permet de tirer le meilleur parti de votre univers, pour franchir de nouveaux horizons.





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE



RANGE ROVER EVOQUE MARQUE UNE ÉTAPE IMPORTANTE DU DESIGN RANGE ROVER. AVEC SA LIGNE DE CEINTURE MONTANTE FRANCHE, SES AILES ATHLÉTIQUES ET SA LIGNE DE TOIT FLOTTANTE ABAISSEÉE DISTINCTIVE, LE RANGE ROVER EVOQUE AFFICHE UN PROFIL DYNAMIQUE ET UNE ALLURE PUISSANTE ET SPORTIVE.

Gerry McGovern,
Directeur du design et de la création chez Land Rover.



Balayez pour voir le Range Rover Evoque en action.

Les véhicules illustrés proviennent de la gamme mondiale de Land Rover. Les spécifications, les options et la disponibilité varient d'un marché à l'autre, et il faut les vérifier auprès de votre concessionnaire Land Rover le plus près.

Le véhicule présenté à droite est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE



SOMMAIRE

DESIGN

Extérieur	6	Boîte automatique à 9 rapports	39
Extérieur de la décapotable	9	2,0 litres turbocompressé I-4	40
Intérieur	11		
Capacité de chargement	12	CARROSSERIE ET CHÂSSIS	
Toit décapotable	14	Résistance et stabilité	42

TECHNOLOGIE DE CONDUITE

Essais	16	SÉCURITÉ	44
Terrain Response®	19		
Régulateur de vitesse tout terrain	19	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	
Contrôle d'adhérence en descente (HDC®)	21	Durabilité	46
Systèmes dynamiques adaptatifs	23		
Commande vectorielle du couple	23	SPÉCIFICATIONS	
Transmission active	23	Moteur du Range Rover Evoque	51

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

Aides à la conduite	24	Choisissez votre modèle et les options	52
Aides au stationnement	27	Choisissez votre couleur	70
Aides au remorquage	29	Choisissez vos jantes	74

CONNECTIVITÉ.

DIVERTISSEMENT. CONFORT

Land Rover InControl®	30	Choisissez votre intérieur	76
Chaînes audio Meridian™	34	Choisissez vos accessoires	84
Le confort pour tous	36		

MOTEURS

Boîte automatique à 9 rapports	39
--------------------------------	----

2,0 litres turbocompressé I-4	40
-------------------------------	----

CARROSSERIE ET CHÂSSIS

Résistance et stabilité	42
-------------------------	----

SÉCURITÉ

	44
--	----

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Durabilité	46
------------	----

SPÉCIFICATIONS

Moteur du Range Rover Evoque	51
Choisissez votre modèle et les options	52

Choisissez votre couleur	70
--------------------------	----

Choisissez vos jantes	74
-----------------------	----

Choisissez votre intérieur	76
----------------------------	----

Choisissez vos accessoires	84
----------------------------	----

DÉTAILS TECHNIQUES

	90
--	----

UN MONDE DE LAND ROVER

	94
--	----



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

DESIGN

EXTÉRIEUR

Avec ses lignes séduisantes, ses épaules musclées et son toit profilé, le Range Rover Evoque se démarque de ses contemporains.


Qu'il s'agisse de découvrir les quartiers cachés de la ville ou de se faire remarquer dans les plus huppés, il est toujours prêt à tout. Mélange harmonieux de design extérieur distinctif, d'habitacle savamment sculpté et de performance, ce véhicule symbolise la vie urbaine par excellence.

Les phares adaptatifs distinctifs entièrement à DEL, proposés en option, complètent à merveille le style unique du véhicule. Grâce à leur luminosité accrue, ils offrent une meilleure visibilité et une meilleure sécurité la nuit. La fonction adaptive des phares aligne automatiquement le faisceau lumineux avec la direction du véhicule pour suivre les courbes sur la route*.

Les feux de jour présentent un motif distinctif et passent aussi à l'orangé pour remplir la fonction de clignotants.



* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.
Le véhicule présenté à droite est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.









EXTÉRIEUR DE LA DÉCAPOTABLE

Le Range Rover Evoque a défini le VUS compact avec ses éléments de conception qui sont devenus synonymes de conception et de vie contemporaine. Maintenant, le véhicule va encore plus loin.

Le nouveau Range Rover Evoque décapotable, premier VUS haut de gamme compact décapotable, relève le niveau en définissant de nouvelles normes en matière de design, de performances et de pur plaisir de conduite.



Le véhicule présenté à gauche est le HSE Dynamic décapotable avec le groupe design noir en orange Phoenix.





INTÉRIEUR

L'attrait de l'extérieur se retrouve également à l'intérieur. L'ADN de Range Rover se transmet à l'intérieur grâce aux détails superbes, aux lignes prononcées et aux surfaces dégagées qui se combinent de façon harmonieuse aux garnitures contemporaines.

Une gamme de fonctionnalités met en valeur les lignes minimalistes de l'intérieur. Les sièges sont dotés des technologies les plus récentes. À l'avant, ils disposent notamment de commandes de climatisation pour garantir un trajet détendu et confortable. Côté finitions, l'habitacle abrite des matériaux haut de gamme comme du cuir Oxford, une double surpiqûre et des garnitures de porte dotées d'un rembourrage profond. Les modèles HSE, HSE Dynamic et Autobiography sont dotés de série de sièges en cuir Oxford.

Le nouvel écran tactile de 10 po* constitue un ajout superbe à l'intérieur. Il devient la pièce maîtresse du tableau de bord. Avec son format panoramique 21:9 et 80 pour cent plus de pixels que l'écran tactile standard de 8 po, cet écran est offert en option sur les modèles SE et de série sur les modèles HSE, HSE Dynamix, Autobiography et décapotables.

* Les distractions au volant peuvent engendrer une perte de contrôle. Ne pas utiliser, régler ou regarder les systèmes de navigation ou multimédia dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N'utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu'il est sécuritaire de le faire.

L'intérieur présenté à gauche est celui du HSE Dynamic à cinq portes de couleur ébène avec surpiqûre Lunaire.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

L'espace de chargement du Range Rover Evoque est fonctionnel, mais élégant. Tous les modèles présentent un espace généreux pour les bagages pour cette escapade de fin de semaine parfaite ou cette séance de magasinage de dernière minute. Le style de carrosserie cinq portes offre des sièges polyvalents faciles à configurer grâce aux sièges arrière divisés 60:40, lesquels peuvent également être rabattus pour obtenir un espace de chargement maximal adapté à vous et à vos déplacements. Quand les sièges arrière sont relevés, on obtient un espace de chargement généreux de 575 litres sur le modèle cinq portes.

Le hayon de la décapotable a été conçu pour permettre un accès facile à l'espace de chargement. Il peut même être doté d'une trappe à skis facultative qui fait également office d'accoudoir. La capacité de l'espace de chargement, soit 252 litres, ne change pas, peu importe la position du toit, et il peut loger un sac de golf standard.



12 Le véhicule et l'intérieur présentés ci-dessus se trouvent sur le modèle HSE Dynamic décapotable avec le groupe design noir en orange Phoenix.
Le véhicule présenté à droite est un modèle SE cinq portes gris Corris.





TOIT DÉCAPOTABLE

Le véhicule est doté d'un système de toit décapotable en accordéon fait de tissu. Il est à commande électrique, et son ouverture et sa fermeture se commandent facilement au moyen d'un commutateur installé dans la console centrale. Ces actions peuvent être effectuées quand le véhicule se déplace à des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Le toit ébène complète la palette de couleurs complète.

Le toit est muni d'une doublure acoustique intérieure pour réduire les bruits de la route et assurer une isolation de la cabine. Le déflecteur d'air améliore le confort des passagers des sièges avant quand le toit décapotable est rabattu. Il diminue les courants d'air provenant de l'arrière de l'habitacle. Il est offert en option ou comme accessoire.

Le véhicule présenté est le HSE Dynamic décapotable avec le groupe design noir en orange Phoenix.



DESIGN 15

TECHNOLOGIE DE CONDUITE

VÉRIFICATION

Avant qu'un véhicule puisse afficher le logo Land Rover, il a fait l'objet d'essais rigoureux afin d'obtenir le niveau le plus élevé de luxe, de performances et de capacités.



SUSPENSION

Il est peu probable que vous éprouviez un Land Rover autant que nous le faisons. Pour obtenir une étendue de capacités dynamiques sans égal, sur et hors route, les véhicules ont été exposés pendant dix ans aux pressions de conduite des plus extrêmes en une fraction du temps au moyen de notre appareil d'essai à la fine pointe de la technologie.



VITESSE DU VENT

Dans nos chambres de test climatisées, nous recréons les conditions de vent les plus difficiles et exigeantes que le Range Rover Evoque aura à affronter. Pas seulement des vents de travers de 180 km/h, mais des températures ambiantes élevées et des situations où la circulation d'air est faible. C'est en effet en poussant tous les systèmes à leur limite que nous pouvons confirmer leur indéfectible excellence.



CLIMAT CHAUD ET FROID

Nous exposons nos véhicules à des températures variant de -40 °C à 50 °C autant dans des environnements réels que simulés. Les fonctions et les systèmes essentiels sont ensuite examinés minutieusement pour en vérifier la conformité à nos normes exigeantes. C'est pourquoi le confort et la paix de l'esprit vous suivent partout où vous vous rendez, même dans les endroits les plus reculés.



HORS ROUTE

Des sols glacés d'Arjeplog, en Suède, aux impitoyables sables du désert de Dubaï, nous veillons à intégrer notre légendaire performance tout terrain dans chacun de nos véhicules. Des prototypes sont conçus sur environ 8 500 km des chemins hors route les plus difficiles.



CHAMBRE SEMI-ANÉCHOÏDE

Dans notre chambre semi-anéchoïde à son neutre, nous exposons l'habitacle de nos véhicules à de vastes plages de fréquences et de vibrations afin de nous assurer que le Range Rover Evoque produise toujours un son harmonieux et raffiné, peu importe la vitesse et la surface.



MOUSSON

À l'aide de notre simulateur de mousson, nous aspergeons nos véhicules d'environ 85 000 litres d'une eau teinte spécialement tout en les inclinant jusqu'à 45 degrés afin de déceler la moindre fuite au moyen de lumières ultraviolettes. Nous veillons à ce que nos véhicules puissent entrer dans une masse d'eau et en sortir sans qu'une seule goutte ne pénètre dans l'habitacle.







TERRAIN RESPONSE®

Si Land Rover a toujours été synonyme de performance, le Range Rover Evoque répond aux attentes les plus exigeantes. Assurée et nerveuse, la conduite est rehaussée par une généreuse articulation des roues et des technologies hors route novatrices telles que Terrain Response®*.

Le système Terrain Response® adapte les réactions du moteur, de la boîte de vitesses, des différentiels et du châssis de façon à maximiser la maniabilité, le confort et la traction.

Il existe quatre réglages standards du système Terrain Response® : Normal, Gazon/Gravier/Neige, Boue et Ornières et Sable. Le véhicule fournit une assistance supplémentaire sur divers reliefs*.

Un cinquième réglage, **systèmes dynamiques adaptatifs**, est offert de série sur les modèles HSE Dynamic à cinq portes. Ce mode ajuste la suspension de manière à accroître la maîtrise du véhicule, sa maniabilité et sa réactivité*.



* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant.

Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.

Le véhicule présenté à gauche est le HSE Dynamic décapotable en orange Phoenix et le groupe design noir.

Le véhicule présenté ci-dessus est le HSE à cinq portes rouge Firenze.

RÉGULATEUR DE VITESSE TOUT-TERRAIN

Le régulateur de vitesse tout-terrain (ATPC) offert en option est un système de pointe conçu pour permettre au conducteur de régler et maintenir une vitesse constante dans les conditions les plus difficiles.

Fonctionnant à la manière d'un régulateur de vitesse, il peut être activé à très basse vitesse, entre 1,8 et 30 km/h, ce qui aide le conducteur à porter toute son attention sur la conduite et à trouver son chemin à travers les obstacles.

De plus, ce système aide le véhicule à démarrer en douceur, même sur des surfaces difficiles où l'adhérence est limitée, comme la neige ou le gazon humide*.

Élaboré par les spécialistes du tout-terrain chez Land Rover, il fonctionne de concert avec le système Terrain Response® offert de série, la traction intégrale et les systèmes de traction et de freinage*.

Une fois en marche, les boutons + et - du régulateur de vitesse classique, situés sur le volant, servent à régler la vitesse. L'accélérateur et la pédale de frein peuvent toujours neutraliser les réglages sélectionnés.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN
VÉHICULE



DESIGN

TECHNOLOGIES
DE CONDUITE

TOUCHES FINALES

MOTEURS

SÉCURITÉ



Contrôle d'adhérence en descente (HDC[®])

Le contrôle d'adhérence en descente (HDC[®]) breveté de Land Rover permet la descente contrôlée de pentes difficiles en maintenant une vitesse constante et en appliquant les freins indépendamment à chaque roue*.

L'aide au démarrage en côte est conçue pour éviter au véhicule de partir vers l'arrière lors d'un démarrage en montée*.


Le véhicule est également doté du contrôle de relâchement des freins en pente (GRC) pour éviter qu'il ne prenne trop de vitesse lorsque le conducteur relâche la pédale de frein dans une descente raide*.

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.

Le véhicule présenté à gauche est un HSE à cinq portes blanc Fuji.

TECHNOLOGIE DE CONDUITE 21





SYSTÈMES DYNAMIQUES ADAPTATIFS

Les systèmes dynamiques adaptatifs* avec système MagneRide^{MC} perfectionné surveillent les mouvements du véhicule plus de mille fois par seconde. Ils réagissent instantanément aux mouvements du conducteur et à la surface de la route, ce qui améliore le contrôle du véhicule et réduit le roulis, garantissant un trajet tout en souplesse. Offert de série sur les modèles HSE Dynamic à cinq portes, ce système détecte même les conditions hors route et optimise les réglages des amortisseurs MagneRide^{MC} de pointe, procurant un parfait équilibre entre agilité et tenue de route souple et contrôlée*.

- 1** INCLINAISON LATÉRALE NON AJUSTÉE DE LA CARROSSERIE
- 2** INCLINAISON LATÉRALE AJUSTÉE DE LA CARROSSERIE

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.

MagneRide^{MC} est une marque de commerce de BWI Company Limited S.A.
Le véhicule présenté est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.

COMMANDÉ VECTORIELLE DE COUPLE

La stabilité et la maniabilité du véhicule en virage sont rehaussées par la commande vectorielle du couple par freinage. Cette fonction est offerte de série sur tous les véhicules. En analysant les mouvements du véhicule, ce système équilibre constamment la répartition du couple du moteur entre les roues, afin d'améliorer l'adhérence et la maîtrise du véhicule, que vous conduisez sur la route ou hors route*.

- A** SOUS-VIRAGE DÉTECTÉ
- B** PLEIN COUPLE AUX ROUES EXTÉRIEURES
- C** FORCE DE FREINAGE AUX ROUES INTÉRIEURES
- D** TRAJECTOIRE CORRIGÉE

TRANSMISSION ACTIVE

La transmission active est efficace tant sur la route que hors route. Dans plusieurs situations de conduite sur route, le système peut interrompre la transmission de puissance aux roues arrière et utiliser uniquement deux roues motrices, afin d'économiser le plus de carburant possible. Une stratégie de contrôle sophistiquée surveille continuellement les paramètres du véhicule et de l'environnement.

Si les conditions exigent l'utilisation de quatre roues motrices, en moins de 300 millisecondes, le système relie la transmission aux roues arrière de manière imperceptible. En conduite hors route, le couple de chacune des roues arrière peut varier en fonction de l'adhérence. Un affichage dédié sur l'écran tactile vous transmet les renseignements détaillés pour que vous vous sentiez toujours en contrôle*.

- 3** 2 DEUX ROUES MOTRICES (2x4)
- 4** 4 QUATRE ROUES MOTRICES (4RM) ACTIVÉES

ASSISTANCE AU CONDUCTEUR

SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE





POSITION DE CONDUITE SURÉLEVÉE

La position de conduite surélevée dans le Range Rover Evoque offre une meilleure visibilité de la route afin de pouvoir affronter tous les reliefs en toute confiance*.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE

L'affichage tête haute est une option technologique qui présente des données essentielles telles que la vitesse du véhicule, la position du levier sélecteur et les indications sur le trajet sur le pare-brise, sans vous obliger à quitter la route des yeux*.

Ce système laser novateur est plus résistant aux problèmes comme la dégradation causée par le soleil qui affectent les systèmes à DEL. Le conducteur peut activer ou désactiver l'affichage tête haute quand il le désire.

DÉTECTION DES PANNEAUX DE CIRCULATION




Le système de détection des panneaux de circulation affiche clairement la signalisation routière sur le tableau de bord ou sur le pare-prise, lorsque l'affichage tête haute est installé, afin de vous maintenir bien informé. Le système en option détecte les panneaux de limite de vitesse (y compris les panneaux suspendus de limite de vitesse variable) et les panneaux de circulation avec des renseignements supplémentaires, tels que des avertissements de vitesse réduite due à la chaussée mouillée.



* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.
Le véhicule présenté à gauche est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.

SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE

Le Range Rover Evoque met à disposition une foule d'aides au conducteur pour vous offrir à vous et à vos passagers une promenade en voiture encore plus assurée. Avec leur approche innovante et leur technologie d'avant-garde, ces fonctions faciliteront votre conduite dans la plupart des situations de circulation, d'autoroutes, de routes, et même de conduite la nuit, etc.



AIDE AU MAINTIEN DANS LA VOIE AVEC FREINAGE D'URGENCE AUTONOME ET SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DU CONDUCTEUR*†

L'aide au maintien dans la voie est conçue pour détecter les déviations involontaires du véhicule et rétablir délicatement votre trajectoire. Le système de surveillance de l'état du conducteur perçoit vos signes de fatigue et vous avertit lorsqu'il est temps de faire une pause. Si une collision potentielle est détectée, le système de freinage d'urgence automatique émet une alerte de collision et vous donne ainsi le temps de réagir. Si la collision est imminente et que vous ne réagissez toujours pas, le système actionne les freins afin de réduire la gravité de l'impact éventuel.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF AVEC AIDE À LA CIRCULATION EN FILE**

Que vous rouliez à haute vitesse sur l'autoroute ou au ralenti dans un embouteillage, ce système, offert en option sur les modèles HSE et Autobiography, est conçu pour vous aider à maintenir une distance préréglée avec le véhicule qui vous précède, même s'il ralentit ou s'arrête. Si le véhicule vous précédent reprend de la vitesse, votre Range Rover Evoque fera de même.

PHARES ADAPTATIFS À DEL AVEC SIGNATURE DEL*†


Les phares entièrement à DEL offrent une puissance lumineuse accrue pour assurer une meilleure visibilité et une meilleure sécurité la nuit. Les faisceaux lumineux s'alignent avec la direction du véhicule pour suivre les courbes sur la route.

SURVEILLANCE DES ANGLES MORTS ET DÉTECTION DE LA CIRCULATION EN MARCHE ARRIÈRE*†

Cette fonction est conçue pour vous avertir de la présence ou de l'approche d'un véhicule dans votre angle mort par l'entremise d'un témoin lumineux d'avertissement dans le rétroviseur extérieur correspondant. La fonction de détection de la circulation en marche arrière vous avertit de dangers potentiels qui s'approchent à gauche ou à droite de votre véhicule, grâce à une alerte sonore et visuelle. Vous êtes donc au fait de ce qui se trouve derrière vous, même quand la vue est obstruée.

AIDES AU STATIONNEMENT

Il n'a jamais été tout particulièrement facile de stationner votre véhicule dans une ville animée. C'est pourquoi le Range Rover Evoque est doté de systèmes d'assistance pour vous aider à reculer et à vous stationner, même dans les espaces les plus restreints.



SYSTÈME D'AIDE AU STATIONNEMENT COMPLET – EN PARALLÈLE, SORTIE ET PERPENDICULAIRE*†

Notre système d'aide au stationnement complet simplifie plus que jamais le stationnement parallèle et perpendiculaire en dirigeant votre véhicule dans un espace adéquat. Il vous suffit de sélectionner le rapport approprié, puis de contrôler la vitesse du véhicule à l'aide du frein et de l'accélérateur. Ce système complet guide également votre véhicule hors de sa place pour éliminer tout le stress lié au stationnement. Des schémas et des messages vous guident dans les manœuvres.

SYSTÈME DE CAMÉRAS PÉRIPHÉRIQUES*†

En affichant une vue à 360 ° sur l'écran tactile, ce système vous aide à réaliser diverses manœuvres, comme stationner près d'un trottoir, entrer dans un espace exigu et en sortir, ou encore traverser des intersections.

AIDE AU STATIONNEMENT SUR 360 °*†

Au moment de manœuvrer dans les espaces restreints et quand la marche arrière est sélectionnée, des capteurs situés autour du véhicule sont activés automatiquement. Tout au long de vos manœuvres de stationnement, la vue en survol du véhicule, affichée sur l'écran tactile, et le signal sonore vous indiquent la distance qui vous sépare des obstacles.

* De série pour le modèle Autobiography. Offerts en option sur les modèles HSE Dynamic à cinq portes et décapotables ** Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc.

Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigeront les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails. Les fonctions et leur disponibilité peuvent varier en fonction des spécifications du véhicule et du marché. Veuillez vous reporter aux pages 58 à 69 ou communiquer avec le concessionnaire Land Rover le plus proche pour obtenir plus de renseignements.

†Fonction offerte dans le groupe aide au conducteur évolué sur les modèles HSE, HSE Dynamic et Autobiography.





AIDES AU REMORQUAGE

Avec une capacité de remorquage allant jusqu'à 2 000 kg sur les modèles à cinq portes et jusqu'à 1 000 kg sur les décapotables, en intégrant des technologies sur mesure, le Range Rover Evoque, doté d'un dispositif d'attelage, peut s'occuper des tâches les plus exigeantes.

CAMÉRA DE REÇUL*

La caméra arrière améliore la visibilité en marche arrière et assiste le conducteur dans ses manœuvres de stationnement et d'attelage de remorque.

L'aide au remorquage et à l'attelage facilite grandement le couplage d'une remorque au véhicule en vous aidant à visualiser le processus. En effet, le trajet prévu du véhicule vers la barre de remorquage de la remorque est affiché sur l'écran tactile. Offerte de série avec la caméra de recul*.

SYSTÈME DE CAMÉRAS PÉRIPHÉRIQUES

Partie intégrante du système de caméras périphériques, l'aide au remorquage facilite la marche arrière en anticipant la direction de la remorque. Vous pouvez également entrer la largeur de votre remorque pour afficher des lignes directrices précises sur l'écran tactile.

AIDE À LA STABILITÉ DE LA REMORQUE

L'aide à la stabilité de la remorque surveille le comportement du véhicule afin de détecter les mouvements de la remorque et d'appliquer un freinage sélectif pour aider à maîtriser les situations potentielles dangereuses.

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.

Veuillez vous reporter à la liste des fonctions offertes de série et en option à la page 66.
Le véhicule présenté à gauche et ci-dessus est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.

CONNECTIVITÉ. DIVERTISSEMENT. CONFORT

LAND ROVER INCONTROL®



Land Rover InControl®, notre ensemble de technologies de pointe, relie votre Range Rover Evoque au vaste monde extérieur et vous permet de rester connecté*. Choisissez entre deux systèmes d'infodivertissement InControl : InControl Touch ou le nouveau InControl Touch Pro.

* Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.

Certaines fonctions requièrent une carte SIM et un forfait de données adéquat pour lequel vous devrez obtenir un abonnement à la fin de la période d'essai indiquée par votre concessionnaire. Apple Watch est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée au Canada et dans d'autres pays. Les applications InControl doivent être téléchargées à partir de la boutique Apple/Android. Pour en savoir plus, adressez-vous au concessionnaire Land Rover le plus près.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

INCONTROL TOUCH



INCONTROL TOUCH

Le système multimédia InControl Touch est le centre de connectivité, de contrôle et de divertissement*. En voici les fonctions principales :



- Écran tactile de 8 po
- InControl Protect se compose du service d'appels d'urgence SOS, de l'assistance optimisée de Land Rover et de l'application pour téléphones intelligents Remote Essentials.
- Remote Premium est une application multifonction qui vous permet de surveiller votre véhicule et d'interagir avec celui-ci à distance. Votre vie s'en trouvera simplifiée et vous demeurerez connecté.
- Système de son Land Rover avec 8 haut-parleurs
- Le système de navigation InControl Touch comprend la reconnaissance vocale.



INCONTROL CONNECTIVITY

InControl Connectivity sont des technologies et des applications qui élèvent la connectivité de votre véhicule à un niveau supérieur :

- InControl Apps présente une gamme d'applications approuvées par Land Rover qui peuvent être reliées au Range Rover Evoque à l'aide de votre téléphone intelligent afin d'améliorer divers aspects de votre expérience en voiture*
- InControl Wi-Fi**.

** La fonction de point d'accès Wi-Fi est destinée à l'usage des passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes. †Offertes uniquement dans les décapotables.

La disponibilité des fonctions varie d'un modèle et d'un style de carrosserie à l'autre. Veuillez vous reporter à la liste des fonctions offertes de série et en option aux pages 58 à 69.

Le véhicule présenté à gauche est le Autobiography à cinq portes rouge Firenze.

INCONTROL TOUCH PRO



INCONTROL TOUCH PRO

La nouvelle génération de matériel et de logiciels améliore la connectivité et le divertissement assurés par le Range Rover Evoque au plus haut point*. Voici certains des principaux aspects de InControl Touch Pro :



- Écran tactile de 10 po
- Système InControl Protect
- InControl Remote Premium
- InControl Apps
- Système de son Meridian^{MD} de 380 W avec 10 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves
- Reconnaissance vocale†
- Navigation InControl Touch Pro.

LIVRABLE

- Système de son ambiophonique Meridian^{MD} de 660 W avec 12 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves†
- Système de son ambiophonique Meridian^{MD} de 825 W avec 16 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves*.



SERVICES INCONTROL PRO

Quand vous disposez d'InControl Touch Pro, vous pouvez ajouter les services, technologies et applications InControl Pro afin d'obtenir le meilleur niveau de connectivité et de commodité qui soit*. Parmi ses caractéristiques on compte :

- Point d'accès Wi-Fi**
- Application Route Planner (planificateur d'itinéraire)
- Partagez l'heure d'arrivée prévue
- Mode navette
- Mode arrivée
- Renseignements sur le stationnement et le carburant et services en direct.


9 FAÇONS DE VOUS CONNECTER

Trouver un espace de stationnement, diffuser ses chansons préférées et même trouver un véhicule volé. Découvrez comment InControl vous facilitera la vie*.



PLANIFICATION DES ITINÉRAIRES

Avant le départ, utilisez l'application Route Planner ou le portail en ligne pour rechercher un lieu, le sauvegarder, ou définir votre destination. L'application utilise des services infonuagiques pour envoyer automatiquement la destination que vous aurez définie à l'écran de navigation de votre véhicule*.




DEMEUREZ CONCENTRÉ

Notre tout nouveau système de reconnaissance vocale InControl Touch Pro comprend des instructions dictées normales. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur la route sans être distrait*.

DEMEUREZ EN CONTACT

Avant de vous asseoir dans votre véhicule, réglez la température idéale de l'habitacle à l'aide de l'application Remote pour téléphones intelligents et, maintenant, au moyen de l'Apple Watch. Sur la route, le point d'accès Wi-Fi assure une connexion internet stable et vous permet de brancher jusqu'à huit appareils**.





TROUVEZ UN STATIONNEMENT

Quand vous approchez de votre destination, le système de navigation InControl Touch Pro vous suggérera des emplacements de stationnement à proximité à partir d'une base de données, notamment la disponibilité de ces emplacements, le cas échéant. D'un seul clique, le stationnement est ajouté et votre itinéraire est mise à jour. Le mode Arrivée affiche une vue 360 ° de votre destination, au niveau de la rue, pour vous aider à vous repérer.

Renseignez-vous sur le système InControl de Land Rover à l'adresse LandRover.ca.


* Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent engendrer une perte de contrôle. **Le point d'accès Wi-Fi est destiné à l'usage des passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des modalités distinctes.



DÉPLACEZ-VOUS PLUS RAPIDEMENT

InControl Touch Pro vous offre plus de puissance de traitement grâce à un processeur quatre cœurs et un réseau Ethernet intégré*.

Des pages d'accueil personnalisables vous permettent de disposer l'écran selon vos préférences. Vous pouvez créer jusqu'à quatre pages d'accueil et plus de 60 raccourcis.



PORTE-À-PORTE

Lorsque vous êtes stationné, l'application Route Planner vous guide jusqu'à votre destination, offrant une véritable expérience de porte à porte qui comprend les options de transport en commun. L'application Remote vous permet également de vérifier votre véhicule pour vous assurer d'avoir fermé et verrouillé toutes les portes et les fenêtres.

ITINÉRAIRES INTELLIGENTS

Le mode Navette laisse le système apprendre à partir de vos déplacements et vous informe automatiquement de la durée prévue du trajet en se basant sur les données de circulation actuelles et historiques, sans devoir saisir une destination. Le système apprend les itinéraires que vous empruntez vers une destination en particulier, puis il vous indique les itinéraires les plus rapides.



UNE AIDE TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN

InControl Protect avise automatiquement les services d'urgence si les sacs gonflables se déploient en cas d'accident. Vous pouvez également appeler vous-même les services d'urgence en appuyant sur le bouton prévu à cet effet. Vous pouvez communiquer avec un téléphoniste de l'Assistance optimisée Land Rover si vous avez besoin d'une assistance technique.

PARTAGEZ VOTRE PROGRÈS

Communiquez le moment estimatif de votre arrivée de sorte que vos contacts sélectionnés sauront exactement quand vous arriverez, conformément au calcul de votre système de navigation. Si vous prenez du retard, la fonction de partage de l'heure d'arrivée prévue peut envoyer des mises à jour automatiques par message texte ou courriel, sans que vous ayez besoin d'intervenir*.



SYSTÈMES DE SON AMBIOPHONIQUE MERIDIAN^{MC}

Land Rover s'est associé à Meridian^{MC}, un leader mondial des technologies acoustiques et du traitement numérique du son, pour mettre au point les chaînes audio perfectionnées du Range Rover Evoque.

La technologie de contrôle dynamique du volume a été intégrée à tous les systèmes afin de garantir que tout bruit parasite détecté dans l'habitacle sera compensé en douceur et de façon automatique.

Le système de son numérique Meridian^{MC} de 380 W comprend 10 haut-parleurs, plus un d'extrêmes graves à canal double. Disposés de façon optimale, ils émettent un son d'une qualité exceptionnelle et mettent en valeur tant la clarté des aigus que la rondeur des basses. Il est offert en option sur le modèle SE à cinq portes et de série sur les modèles HSE à cinq portes, HSE Dynamic et décapotables.

Le Range Rover Evoque offre également une amélioration en option, soit le système de son numérique ambiophonique Meridian^{MC}. Il génère une puissance de 660 W répartie dans 12 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves deux canaux dans le modèle décapotable, et de 825 W répartie dans 16 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves deux canaux dans le modèle à cinq portes (standard et Autobiography).

Ces systèmes sont également pourvus de la technologie Trifield^{MC} de Meridian. Cette technologie propose ce qu'il y a de mieux en matière de reproduction audio de calibre mondial. Elle vous offre une expérience qui se rapproche des performances originales, peu importe où vous vous trouvez dans le véhicule. Tout le monde ressent et entend une musique pure.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd. Trifield et le dispositif « three fields » sont des marques de commerce de Trifield Productions Ltd. Les véhicules présentés à droite sont le HSE Dynamic à cinq portes en blanc Fuji et le HSE Dynamic décapotable en orange Phoenix.

SYSTÈME DE SON AMBIOPHONIQUE NUMÉRIQUE MERIDIAN



825 WATTS

16 HAUT-PARLEURS

CAISSON
D'EXTRÊMES
GRAVES

660 WATTS

12 HAUT-PARLEURS

CAISSON
D'EXTRÊMES
GRAVES

CONNECTIVITÉ. DIVERTISSEMENT. CONFORT 35



LE CONFORT POUR TOUS

SIÈGES

Les sièges chauffants à l'avant sont offerts de série, et les sièges avant chauffants et rafraîchissants sont disponibles en option. Le conducteur et le passager peuvent régler indépendamment la température de leur siège à l'aide de l'écran tactile.

Pour un confort optimal, les sièges avant à fonction de massage sont offerts de série sur le modèle Autobiography, permettant au conducteur et au passager avant de choisir leur programme individuel sur l'écran tactile. À intensité variable, cinq réglages sont proposés, chacun offrant un massage relaxant pour améliorer le bien-être des occupants avant.

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE INTÉRIEUR CONFIGURABLE

Nous avons atteint de nouveaux niveaux de raffinement et de personnalisation de l'ambiance grâce à l'éclairage d'ambiance intérieur configurable, lequel est offert de série sur les modèles HSE, HSE Dynamic et Autobiography.

Cette fonction permet aux occupants de modifier la teinte de l'éclairage, changeant ainsi l'ambiance de l'habitacle selon leur humeur. Un choix de dix couleurs est offert, du blanc glacial au clair de lune en passant par le rouge Racing.

TOIT PANORAMIQUE

Le toit panoramique entièrement vitré offre sur le style de carrosserie à cinq portes rehausse la sensation d'espace en inondant l'intérieur du véhicule de lumière naturelle tout en procurant une vue ininterrompue de l'environnement extérieur.

Notablement, le verre trempé est teinté afin de maintenir une température confortable dans l'habitacle et de protéger les occupants et l'intérieur du véhicule des rayons solaires. Un store électrique intérieur pleine grandeur est fourni, pour ceux qui souhaiteraient plus d'intimité.

HAYON À COMMANDE GESTUELLE

Le hayon à commande gestuelle offert en option vous permet d'ouvrir et de fermer le hayon de l'extérieur du véhicule sans toucher le véhicule ni utiliser le porte-clés.

Dès que le porte-clés a été détecté, vous pouvez actionner le hayon en agitant le pied sous l'arrière du véhicule.

Grâce à deux capteurs installés de chaque côté du hayon, on peut également actionner ce dernier quand on est sur le trottoir plutôt que de devoir se placer immédiatement derrière le véhicule. De plus, même si votre véhicule est doté d'accessoires de remorquage, vous pouvez toujours ouvrir et fermer le hayon avec la plus grande facilité, puisqu'ils sont compatibles avec ce système. Le hayon à commande gestuelle n'est pas offert sur le modèle décapotable.

De plus, au besoin, on peut également ouvrir et fermer le hayon en appuyant sur un bouton situé sur la surface intérieure du hayon.

L'intérieur présenté à droite est celui du HSE Dynamic à cinq portes ébène avec surpiqûre Lunaire.
Le véhicule présenté à droite est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.






MOTEUR

BOÎTE AUTOMATIQUE À 9 RAPPORTS

La transmission automatique à neuf rapports, compacte et légère, permet une économie de carburant optimale ainsi qu'une maîtrise accrue dans les conditions où l'adhérence est réduite, ou lorsque vous tirez une remorque en première vitesse.

La transmission, conçue pour des situations variées, est l'une des plus efficaces et des plus perfectionnées jamais utilisées dans un véhicule de série. Deux embrayages à griffes brevetés remplacent la configuration habituelle plus volumineuse. Ils présentent des écarts plus courts entre les rapports pour obtenir une meilleure réaction pendant l'accélération en plus d'un changement de rapports, d'une conduite et d'un raffinement améliorés.

Le rapport le plus élevé réduit la consommation de carburant, alors que le régime moteur faible améliore le confort et limite le bruit émis en vitesse de croisière. Cette boîte automatique à neuf rapports est extrêmement robuste et s'harmonise parfaitement aux performances tout-terrain de Land Rover, tout en offrant des performances et un raffinement de haut niveau.



Le véhicule présenté à gauche est le HSE à cinq portes rouge Firenze.



2,0 LITRES TURBOCOMPRESSÉ I-4

Le moteur turbocompressé I-4 de 2,0 litres est une moteur léger tout en aluminium de 2,0 litres doté de la technologie d'injection directe la plus récente sur le marché. La turbocompression évoluée et le calage variable indépendant des soupapes aident à diminuer la consommation de carburant et les émissions de CO₂ comparativement à des moteurs traditionnels d'une capacité supérieure, tout en assurant des performances équivalentes.

Ce moteur émet un son riche et puissant, lors d'accélérations rapides. Il est doté d'un collecteur d'échappement unique, conçu pour se réchauffer rapidement, et il dispose d'un design réduisant la friction et d'un système de gestion électronique de pointe.

Il comprend également un système de recharge récupératif intelligent qui recycle l'énergie cinétique autrement perdue en décélération, afin de réduire la consommation de carburant. Cette réduction est davantage améliorée grâce à la technologie évoluée arrêt-départ et à un système de gestion électronique de pointe qui assurent un contrôle précis du processus de combustion.



	ACCÉLÉRATION 0 À 100 KM/H (SECONDES)*	VITESSE DE POINTE (KM/H)*	VILLE ET AUTOROUTE COMBINÉES** (L/100 KM)
2,0 LITRES TURBOCOMPRESSÉ I-4 – 240 (hp) AUTOMATIQUE			
Cinq portes	7.6	217	9.8
Décapotable	8.6	180	10.4

* Respectez toujours les limites de vitesse

** Estimations de l'EPA. La consommation réelle peut varier.



MOTEURS 41



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARROSSERIE ET CHÂSSIS

RÉSISTANCE ET STABILITÉ

CARROSSERIE

Le Range Rover Evoque est muni d'une structure très solide. Elle offre une résistance et un raffinement excellents grâce à l'utilisation de matériaux robustes au poids réduit.

Cette structure est basée sur une fondation monocoque en acier. Elle était essentielle au développement du design et des dynamiques sportives du Range Rover Evoque.

La carrosserie est composée d'éléments légers, dont :

- Les ailes avant et le hayon
- Une traverse en magnésium
- Une structure optimisée en acier composée d'acières au bore à haute résistance.

CHÂSSIS ET DYNAMIQUE DU VÉHICULE

Le châssis du Range Rover Evoque a été spécialement conçu par les ingénieurs de Land Rover pour offrir des dynamiques sur route combinant réactivité, maniabilité et souplesse, d'un raffinement impressionnant, sans altérer les performances tout-terrain.

La suspension du Range Rover Evoque est entièrement indépendante, avec des jambes de force à ressorts à l'avant et des sous-cadres isolés à l'avant et à l'arrière, le tout sur une structure monocoque en acier incroyablement résistante.

La performance du système de suspension est optimisée par des technologies de pointe, comme la traction intégrale intelligente.

Le châssis présente également des innovations. La direction assistée électrique**, par exemple, apporte au véhicule son dynamisme et son efficacité.

STRUCTURE OPTIMISÉE

L'une des caractéristiques principales du design repose sur l'utilisation d'acières spéciaux extrêmement résistants aux endroits porteurs de charge stratégiques. 18 % du poids total de la structure vient d'acières au bore à haute résistance. Ces aciers spéciaux offrent une résistance accrue aux endroits critiques. Les plaques n'ont donc pas besoin d'être alourdies ou épaissees.

L'acier au bore a également été utilisé à des endroits stratégiques de la cellule de protection contre les collisions, notamment dans les montants avant et milieu et les seuils de porte.

Le style de carrosserie à cinq portes est également doté de montants centraux faits d'acier au bore à haute résistance.

La structure finale protège les occupants grâce à une cellule incroyablement solide et stable, tout en accroissant le confort et les dynamiques du véhicule.


L'acier au bore à haute résistance utilisé dans le montant milieu a été essentiel pour donner à celui-ci son aspect affiné, sans compromettre la solidité et la sécurité du véhicule.

Sa structure en aluminium protège les occupants grâce à une cellule incroyablement solide et stable. La résistance de la structure aux collisions a été optimisée grâce à des outils de simulation informatique de pointe, permettant aux ingénieurs de mener une série d'essais de collision virtuels bien avant la production des prototypes.

La sécurité des piétons est loin d'avoir été négligée : la zone avant, le pare-chocs, le capot et l'avant ont été optimisés pour minimiser les blessures potentielles.

La structure d'acier de la carrosserie décapotable est davantage optimisée grâce à des matériaux de pointe visant à maintenir la structure très résistante.

* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances et conditions routières, à toutes les vitesses et par tous les temps. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire Land Rover pour en savoir davantage.



SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE PROTECTION

Le véhicule est doté d'un système complet de sécurité des occupants qui comprend les sacs gonflables conducteur et passager, le sac gonflable au niveau des genoux du conducteur, les rideaux gonflables* et les sacs gonflables au niveau du thorax**.

SYSTÈME DE VÉRIFICATION DES CEINTURES DES PASSAGERS



RIDEAUX GONFLABLES[†] AVEC DÉTECTEUR DE RENVERSEMENT

En cas d'impact latéral ou de renversement, ces rideaux sont déployés pour assurer une meilleure protection contre les blessures à la tête.

SACS GONFLABLES AVANT À DEUX ÉTAPES[†]

Les sacs gonflables avant présentent deux niveaux de gonflage pour garantir qu'ils se gonflent au niveau optimal en fonction de l'incident afin d'assurer une protection maximale aux occupants.

SAC GONFLABLE POUR LES GENOUX DU CONDUCTEUR[†]


Le sac gonflable au niveau des genoux du conducteur se gonfle en cas d'impact frontal. Il assure une protection supplémentaire pour la partie inférieure des jambes du conducteur.

* Non disponible sur le modèle décapotable

** Le modèle décapotable comprend un sac gonflable combiné de protection de la tête et du thorax, qui assure une protection de ces derniers

[†]Veuillez garder à l'esprit que les ceintures de sécurité du véhicule demeurent le principal système de protection pour le conducteur et les passagers en cas de collision. Les sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer dans tous les accidents. Le système de retenue supplémentaire (SRS) vient en appui aux ceintures de sécurité. Il est conçu pour fonctionner de concert avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n'offrent pas, lors d'une collision, une protection optimale sans les ceintures de sécurité. Veuillez garder votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être retenus correctement sur un siège arrière et éloignés des sacs gonflables.

N'installez jamais un siège d'enfant sur le siège avant.



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

- 1** SAC GONFLABLE CONDUCTEUR À DEUX ÉTAPES
- 2** SAC GONFLABLE PASSAGER À DEUX ÉTAPES
- 3** SACS GONFLABLES LATÉRAUX*

- 4** SACS GONFLABLES AU NIVEAU DU THORAX**
- 5** SAC GONFLABLE AU NIVEAU DES GENOUX DU CONDUCTEUR
- 6** COMMUTATEUR DE DÉSACTIVATION DU SAC GONFLABLE DU PASSAGER AVANT

- 7** PRÉTENDEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
- 8** RAPPEL DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
- 9** POINTS ISOFIX

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

EN QUÊTE DE DURABILITÉ

Le Range Rover Evoque est le véhicule Range Rover le plus compact. Il est le fruit d'une approche globale destinée à réduire l'empreinte écologique du véhicule, tout au long de son cycle de vie. Sa taille réduite contribue à sa légèreté, son aérodynamisme et propose une maniabilité accrue, grâce à un centre de gravité abaissé.

Les procédés de conception et de fabrication dont résulte le véhicule témoignent de l'engagement de Land Rover envers l'environnement.



MATÉRIAUX LÉGERS

Affichant un poids minimal de 1 608 kg et composé de matériaux légers haut de gamme, l'Evoque est le plus léger des Range Rover. Des matériaux clés limitant le poids se trouvent un peu partout dans le véhicule, notamment une traverse en magnésium, un capot et, sur le style de carrosserie à cinq portes, un toit en aluminium. Les ailes avant et les pièces du hayon sont faites de matériaux composites.

Même le poids du pare-brise en verre feuilleté est réduit pour améliorer le rendement énergétique du véhicule ainsi que son rendement et sa maniabilité.

ARRÊT/DÉPART

Le système arrêt/départ intelligent coupe automatiquement le moteur à l'arrêt et le redémarre dès que la pédale de frein est relâchée. Cela permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

ÉVALUATION DU CYCLE DE VIE

Pour minimiser son incidence sur l'environnement, le Range Rover Evoque a été conçu dans une approche axée sur le cycle de vie. L'objectif est de limiter les conséquences sur l'environnement en prenant en considération l'intégralité du cycle de vie du véhicule, du développement à la fabrication, de l'utilisation au recyclage. Chaque étape a été étudiée afin d'utiliser un minimum de ressources naturelles, de faire appel à des matériaux durables et de limiter les déchets.



Le véhicule présenté à gauche est un HSE Dynamic à cinq portes blanc Yulong.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

50-51

52-69

1

2

LE RANGE ROVER EVOQUE PROPOSE D'EXCELLENTS ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER VOTRE VÉHICULE.

Dans les pages suivantes, vous franchirez les étapes qui vous permettront de bien exprimer votre individualité à l'aide de votre véhicule. On vous propose plusieurs choix : à partir du choix des couleurs intérieures et extérieures jusqu'aux jantes, garnitures et détails qui définiront votre style.

Pour matérialiser vos options, veuillez visiter notre configurateur en ligne sur [LandRover.ca](#)

**ÉTAPE 1
VOICI LE MOTEUR
DE VOTRE RANGE ROVER
EVOQUE**

**ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE
MODÈLE ET LES OPTIONS**

Comparez les caractéristiques offertes de série et en option pour chaque modèle.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

70-73

74-75

76-83

84-89

3

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Le vaste choix de couleurs vous permet d'exprimer votre personnalité.

4

ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS JANTES

Le vaste choix de styles vous permet de compléter son extérieur audacieux.

5

ÉTAPE 5 CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

Des couleurs soigneusement choisies rehaussées par une gamme d'éléments de finition. Vous pouvez personnaliser l'habitacle à votre goût.

6

ÉTAPE 6 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

Certains des accessoires offerts en options peuvent mieux répondre à vos exigences personnelles.

90-93

DÉTAILS TECHNIQUES

Renseignements et données techniques sur les dimensions, les performances et les spécifications.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 49

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

1





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 1 MOTEUR DU RANGE ROVER EVOQUE

TRANSMISSION, PERFORMANCE DU MOTEUR ET ÉCONOMIE DE CARBURANT

Le moteur turbocompressé de 2,0 L à 4 cylindres est relié à une transmission de pointe, une technologie ultra légère tout en aluminium et une boîte à neuf rapports, afin d'améliorer le rendement énergétique et de réduire les émissions de CO₂.

Le moteur turbocompressé de 2,0 L à 4 cylindres passe de 0 à 100 km/h en seulement 7,6 secondes*. La technologie intelligente Arrêt/Départ qui éteint le moteur automatiquement lorsque le véhicule s'immobilise et le redémarre dès que la pression sur le frein est relâchée.

2,0 LITRES TURBOCOMPRESSÉ I-4	
AUTOMATIQUE	
PIUSSANCE (ch)	240
Transmission	4 roues motrices (4X4)
Puissance maximale (ch à tr/min)	240 @ 5 800
Couple maximal (lb·pi à tr/min)	250 @ 1 750
Cylindrée (cc)	1 999
N° de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Configuration	En ligne
ÉCONOMIE DE CARBURANT[†] (cinq portes et décapotable)	
Ville L/100 km	11,3 / 12,0
Autoroute L/100 km	8,0 / 8,5
Combiné L/100 km	9,8 / 10,4

MODÈLES PAR MOTEUR

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
Moteur 4 cyl. de 2,0 l turbocompressé	■	■	■	■	■

* Respectez toujours les limites de vitesse. [†]Estimations de l'EPA. La consommation réelle peut varier.
Le véhicule présenté à gauche est un HSE à cinq portes blanc Fuji.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

2

CHAQUE MODÈLE SE DISTINGUE PAR DES CARACTÉRISTIQUES QUI LUI SONT UNIQUES

Ce guide vous aidera à choisir le Range Rover Evoque qui vous convient.

Les pages suivantes vous indiquent les caractéristiques de série pour chaque modèle.

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

RANGE ROVER EVOQUE SE



- Contour de calandre Atlas
- Essuie-glace avec détecteur de pluie
- Rétroviseur intérieur photochromique automatique
- Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul*
- Éclairage d'ambiance intérieur
- Accoudoir central arrière
- Phares halogènes
- Jantes en alliage de 18 po à 5 rayons divisés (Style 506).

- Rétroviseurs extérieurs chauffants avec lampes d'approche
- Sièges avant chauffants à réglage électrique en 12 directions
- Prises d'air des ailes Brunel
- Sièges en cuir pleine fleur
- Poignées de porte harmonisées
- Commande de progression tout terrain (ATPC)*
- Volant chauffant
- Système d'infodivertissement InControl Touch**.

RANGE ROVER EVOQUE HSE



Comprend les caractéristiques du SE, plus :

- Phares avec système anti-éblouissement auto (AHBA)
 - Plaques de seuil chromées
 - Hayon à commande gestuelle
 - Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables, comm. électrique, fonction mémorisation, lampes d'approche
 - Phares antibrouillard avant
 - Clé intelligente à télécommande
 - HomeLink®
 - Navigation InControl Touch Pro**.
- Remplace les caractéristiques du SE :
- Calandre Atlas foncé


- Prises d'air latérales et garniture de hayon Atlas
- Garnitures oeillets remorquage avant arrière intérieures blanc argenté technico et extérieures Atlas foncé
- Jantes en alliage de 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini usiné au diamant
- Éclairage d'ambiance intérieur configurable
- Sièges en cuir Oxford
- Système de son ambiophonique Meridian™ de 380 W avec 10 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves.
- Navigation InControl Touch Pro** avec écran tactile de 10 po†
- Phares au xénon avec signature DEL et lave-phares.

*Les distractions au volant peuvent engendrer une perte de contrôle. Ne pas utiliser, régler ou regarder les systèmes de navigation ou multimédia dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N'utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu'il est sécuritaire de le faire.

Pour voir la liste complète de fonctions offertes de série et en option sur chaque modèle de Range Rover Evoque, veuillez visiter le site Web LandRover.ca

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 53

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC



- Inclut les caractéristiques du HSE, plus :
- Carrosserie dynamique
 - Prises d'air de capot noir Narvik
 - Embouts d'échappement carrés brillants
 - Volant en cuir perforé
 - Pédales au fini brillant.

- Remplace les caractéristiques du HSE :
- Calandre noir Narvik
 - Contour de calandre gris Corris*
 - Prises d'air latérales et boîtiers de rétroviseurs noir Narvik
 - Garnitures d'œillet de remorquage avant et arrière intérieures noir Narvik et extérieures argent Indus*
 - Poignées de porte harmonisées
 - Garniture de hayon noir Narvik
 - Jantes en alliage de 20 po à 5 rayons divisés (Style 508)
 - Plaques de seuil avant illuminées, en aluminium avec inscription Range Rover
 - Garnitures en aluminium gravé.

RANGE ROVER EVOQUE AUTOBIOGRAPHY



- Inclut les caractéristiques du HSE Dynamic, plus :
- Phares adaptatifs au xénon* avec signature DEL
 - Système de caméras périphériques*.

- Remplace les caractéristiques du HSE Dynamic :
- Écusson Autobiography
 - Calandre, prises d'air latérales, prises d'air de capot et garniture de hayon Atlas
 - Garnitures d'œillet de remorquage avant intérieure et extérieure en argent Indus*
 - Garnitures d'œillet de remorquage arrière intérieures noir Narvik et extérieures argent Indus*

- Jantes en alliage de 20 po à 5 rayons divisés (Style 527)
- Intérieur entièrement en cuir Oxford
- Garnitures en aluminium brossé satiné
- Tapis avant et arrière haut de gamme
- Plaques de seuil avant illuminées, en aluminium avec l'inscription Autobiography
- Sièges avant à réglage électrique en 14 directions et fonctions de mémorisation et de massage
- Sièges avant chauffants et rafraîchissants et sièges arrière chauffants
- Système de son amphionique Meridian^{MD} de 825 W avec 16 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves.


* Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionneront pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez vous reporter au manuel du propriétaire ou consulter votre concessionnaire Land Rover autorisé pour obtenir plus de détails. **N'utilisez pas les fonctions InControl[®] de Land Rover dans des conditions qui nuiront à votre sécurité ou à celles d'autrui. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de contrôle.

Pour voir la liste complète de fonctions offertes de série et en option sur chaque modèle de Range Rover Evoque, veuillez visiter le site Web LandRover.ca

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

MODÈLES DÉCAPOTABLES

RANGE ROVER EVOQUE HSE DYNAMIC DÉCAPOTABLE



- Carrosserie dynamique
- Phares antibrouillard avant
- Navigation InControl Touch Pro**
- Accès sans clé
- Éclairage d'ambiance intérieur configurable
- Plaques de seuil avant illuminées, en aluminium avec inscription Range Rover
- Poignées de porte harmonisées
- Boîtiers des rétroviseurs noir Narvik

- Calandre noir Narvik Dynamic avec contour gris Corris†
- Prises d'air latérales noir Narvik
- Prises d'air de capot noir Narvik
- Garniture de hayon noir Narvik
- Phares au xénon avec signature DEL et lave-phares.
- Jantes en alliage de 20 po à 5 rayons divisés (Style 508)
- Sièges avant à réglage électrique en 12 directions et fonction de mémorisation
- Sièges en cuir Oxford.

*Les distractions au volant peuvent engendrer une perte de contrôle. Ne pas utiliser, régler ou regarder les systèmes de navigation ou multimédia dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. N'utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu'il est sécuritaire de le faire.

†Les garnitures d'œillet de remorquage et le contour de calandre varient en fonction de la couleur extérieure. Veuillez communiquer avec le concessionnaire Land Rover le plus près pour obtenir de plus amples renseignements.

Visitez [LandRover.ca](#) pour configurer votre véhicule en ligne. 55



PERSONNALISEZ L'EXTÉRIEUR

Le Range Rover Evoque offre deux choix de groupes design uniques pour personnaliser davantage l'extérieur. Le groupe design Graphite accompagne le groupe design Noir saisissant. Tandis que le groupe design Noir met l'accent sur l'allure confiante du véhicule, le groupe design Graphite audacieux améliore davantage son apparence affirmée, ce qui le démarque vraiment de son entourage.

GROUPE DESIGN NOIR



Le groupe design Noir est offert sur les modèles HSE Dynamic sur tous les styles de carrosserie.

Ce groupe confère au design global du véhicule une apparence plus affirmée grâce aux éléments extérieurs en noir Narvik et des roues en alliage unique et distinctes en noir satiné.

- Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (style 508), fini noir satiné
- Garnitures d'œillet de remorquage avant et arrière noir Narvik
- Phares, feux arrière et feux antibrouillard avant au fini assombri

- Inscription Range Rover en noir Narvik (sur le capot et le hayon)
- Embouts d'échappement carrés noir Dynamic
- Contour de calandre noir Narvik.

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

GROUPE DESIGN GRAPHITE



Le nouveau groupe design graphite vous permet de changer des éléments individuels du véhicule pour le gris satiné Dorchester complété d'un toit noir contrastant et de roues en alliage uniques en gris technique satiné. Ce groupe est offert sur le modèle Autobiography à cinq portes.

- Jantes de 20 po à cinq rayons divisés (style 527), fini gris technique satiné
- Toit noir contrastant
- Boîtiers des rétroviseurs noir Narvik
- Prises d'air de capot noir Narvik
- Garnitures d'œillet de remorquage extérieures avant et arrière gris satiné Dorchester

- Phares, feux arrière et feux antibrouillard avant au fini assombri
- Inscription Range Rover en noir Narvik (sur le capot et le hayon)
- Embouts d'échappement carrés noir Dynamic
- Calandre noir Narvik avec contour gris satiné Dorchester

Visitez [LandRover.ca](#) pour configurer votre véhicule en ligne.

57



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Transmission, suspension et systèmes dynamiques

2,0 LITRES TURBOCOMPRESSÉ I-4

Boîte de vitesses automatique à 9 vitesses (4RM)	■
Terrain Response® (1)	■
Commande de progression tout terrain (ATPC) (1)	■
4 roues motrices (4X4) (1)	■
Transmission active	■
Commande vectorielle du couple (1)	■
Système de freinage antiblocage (ABS)	■
Régulateur de vitesse (1)	■
Direction assistée électrique (1)	■

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) (1)	■	■	■	■	■
Système de contrôle de l'adhérence (1)	■	■	■	■	■
Contrôle du roulis (RSC) (1)	■	■	■	■	■
Contrôle du couple en freinage (EDC) (1)	■	■	■	■	■
Frein de stationnement électrique (EPB)	■	■	■	■	■
Aide au freinage d'urgence (EBA) (1)	■	■	■	■	■
Répartition électronique de la force de freinage (EBD) (1)	■	■	■	■	■
Contrôle d'adhérence en descente (HDC) (1)	■	■	■	■	■
Aide au démarrage en côte (1)	■	■	■	■	■
Contrôle de stabilité de la remorque (1)	■	■	■	■	■
Aide au stationnement en marche arrière (1)	■	■	■	■	■
Aide au stationnement en marche avant (1)	■	■	■	■	■

■ Standard.

(1) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire autorisé Land Rover pour obtenir plus de détails.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES ET GARNITURES EXTÉRIEURES

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
DESIGN DU TOIT ET DE L'EXTÉRIEUR					
Plaques de seuil anthracite	■	■	■	■	■
Poignées de porte de la couleur de la carrosserie (contour Noble inclus sur l'Autobiography)	■	■	■	■	■
VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS					
Lunette arrière chauffante	■	■	■	■	■
Essuie-glace à détecteur de pluie	■	■	■	■	■
Pare-brise réfléchissant les infrarouges	■	■	■	■	■

Caractéristiques des roues

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)	■	■	■	■	■
Roue de secours temporaire de 18 po et trousse d'outils	■	■	■	■	■

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
VOLANT					
Colonne de direction à réglage manuel (4 directions)	■	■	■	■	■
Volant chauffant	■	■	■	■	■
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES					
Commande de la climatisation automatique avec filtre à air automatique	■	■	■	■	■
Démarrage à bouton pressoir	■	■	■	■	■

■ Standard.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 59

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures (suite)

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES					
Détecteur de proximité et mise en fonction tactile des lampes de lecture du plafond	■	■	■	■	■
Ouverture ou fermeture simultanée de toutes les vitres à l'aide de la clé intelligente	■	■	■	■	■
Console centrale avec accoudoir coulissant	■	■	■	■	■
Plancher, boîte à gants et poignées de portières illuminées, éclairage sur la console supérieure et dans l'espace de chargement, lampes de lecture	■	■	■	■	■
Miroir de courtoisie illuminé	■	■	■	■	■
Points d'ancrage du coffre à bagages	■	■	■	■	■
Rétroviseur intérieur photochromique automatique	■	■	■	■	■
Détecteur de la qualité de l'air de l'habitacle	■	■	■	■	■
Prises d'air arrière de climatisation	■	■	■	■	■

Sécurité et protection

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
Points d'ancrage ISOFIX dans les sièges extérieurs arrière	■	■	■	■	■

Information, communication et divertissement

	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
12 prises électriques auxiliaires 12 V (avant et espace de chargement)	■	■	■	■	■
Lecture audio en continu et connectivité téléphonique Bluetooth® (1)	■	■	■	■	■
InControl Protect™	■	■	■	■	■
InControl Remote Premium™	■	■	■	■	■
Applications InControl (2)	■	■	■	■	■

■ Standard.

(1) Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de maîtrise du véhicule. Ne pas utiliser, régler ou regarder les systèmes de navigation ou multimédia dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres.

(2) Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de maîtrise du véhicule. N'utilisez les téléphones cellulaires et autres appareils, même avec commande vocale, que lorsqu'il est sécuritaire de le faire.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE
CONFIGURER UN
VÉHICULE

ÉTAPE 2
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES ET GARNITURES EXTÉRIEURES

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
DESIGN DU TOIT ET DE L'EXTÉRIEUR							
Toit et aileron de la couleur de la carrosserie		■	■	■	■	—	
Toit panoramique fixe		■	■	■	■	—	Reportez-vous à la page 36.
Toit gris contrastant (2)	080EE	□	□	□	□	—	
Toit noir contrastant (2)	080AN	□	□	□	□	—	
Prise d'air sur les ailes Brunel		■	—	—	—	—	
Prise d'air sur les ailes noir Narvik		—	—	■	—	■	
Prise d'air sur les ailes Atlas		—	■	—	■	—	
Hayon à finition Brunel		■	—	—	—	—	
Garniture de hayon noir Narvik		—	—	■	—	■	
Garniture d'échappement Atlas		—	■	—	■	—	
Calandre Brunel		■	—	—	—	—	
Calandre Atlas foncé		—	■	—	—	—	
Calandre Atlas		—	—	—	■	—	
Calandre noir Narvik		—	—	■	—	■	
Insertions dans le revêtement de bas de porte Brunel		■	—	—	—	—	
Revêtement inférieur des portes Atlas		—	■	—	—	—	
Revêtements des portes de la couleur de la carrosserie		—	—	■	■	■	
Pare-chocs avant et arrière Dynamic		—	—	■	■	■	
Prises d'air de capot noir Narvik		—	—	■	—	■	
Prises d'air de capot Atlas		—	—	—	■	—	
Boîtiers de rétroviseurs harmonisés		■	■	—	■	—	
Boîtiers des rétroviseurs noir Narvik		—	—	■	—	■	

■ De série □ En option – Non disponible.

(2) Rétroviseurs latéraux noir Narvik avec option toit contrastant.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

61

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Caractéristiques et garnitures extérieures (suite)

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
VITRES ET RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS							
Pare-brise chauffant	040AK	□	□	□	□	□	
Gicleurs de lave-glace chauffants	040AQ	△	△	△	△	△	
Vitres teintées		■	■	■	■	—	Favorisent l'intimité des passagers arrière en limitant les regards indiscrets.
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique avec lampes d'approche et éclairage au sol		■	—	—	—	—	
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique avec fonction de mémorisation et lampes d'approche et éclairage au sol		—	■	■	■	■	
PHARES AVANT ET ÉCLAIRAGE							
Phares halogènes		■	—	—	—	—	
Phares au xénon avec signature DEL et lave-phares.	064CW	P3	■	■	—	■	
Phares adaptatifs au xénon (1) avec signature DEL	064GJ	—	□	□	■	□	
Phares avec système anti-éblouissement automatique (AHBA) (2)	030NT	P3	■	■	■	■	Phares avec système anti-éblouissement automatique (1) fait passer les phares aux feux de croisement quand il détecte de la circulation, et il repasse aux feux de route quand les véhicules ont passé.
Phares antibrouillard avant	064AP	P3	■	■	■	■	

■ Standard □ En option – Non disponible △ Offert sans frais.

Pour de plus amples renseignements sur les groupes, reportez-vous à la page 71.

P3 – Groupe technologique du SE.

(1) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire Land Rover pour en savoir plus (2) Non disponible avec les phares halogènes.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
SIÈGES							
Banquette arrière divisée 60 : 40		■	■	■	■	—	
Sièges avant chauffants	033BV	■	■	■	—	■	Reportez-vous à la page 36.
Sièges avant chauffants et rafraîchissants	033GP	—	—	—	—	P4	Reportez-vous à la page 36.
Sièges avant chauffants et rafraîchissants et sièges arrière chauffants (3) (4)	033GQ	—	P4	P4	■	—	Les sièges à réglage en 14 directions présentent une fonctionnalité accrue grâce aux coussins latéraux. Réchauffe les sièges extérieurs de deuxième rangée. Reportez-vous à la page 36.
Sièges avant à réglage électrique en 12 directions		■	—	—	—	—	
Sièges avant à réglage électrique en 12 directions et fonction de mémorisation		—	■	■	—	■	
Sièges avant à réglage électrique en 14 directions et fonctions de mémorisation et de massage (3)	033UO	—	P4	P4	P4	P4	
Cuir grainé	033AS	■	—	—	—	—	
Cuir Oxford avec section centrale perforée	033JK	—	■	—	■	—	
Cuir Oxford avec section centrale perforée (style Dynamic)		—	—	■	—	■	Le panneau central du siège est pourvu de rainures horizontales.
Intérieur entièrement en cuir Oxford	032CG	—	—	—	■	□	Ajoute du cuir Oxford au haut de porte ainsi qu'à la section centrale du tableau de bord et à la planche de bord.
Appuie-tête central arrière		■	■	■	■	—	
Écoutille à skis avec accoudoir central à l'arrière	033DF	—	—	—	—	■	

■ De série □ En option – Non disponible.

Pour de plus amples renseignements sur les groupes, reportez-vous à la page 71.

P4 – Groupe Sièges de luxe.

(3) Seuls les sièges extérieurs arrière sont chauffants (4) Offert uniquement avec les sièges à réglage en 14 directions.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 63

MOTORIZATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures (suite)

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
VOLANT							
Volant gainé de cuir Oxford avec commandes du système de son, du régulateur de vitesse et de la connectivité téléphonique Bluetooth®		■	■	-	■	-	
Volant gainé de cuir Oxford perforé avec contrôles pour la chaîne audio, le régulateur de vitesse et la connectivité téléphonique Bluetooth™ telephone connectivity		-	-	■	-	■	
GARNITURES DE TOIT							
Garniture de toit ivoire	032CV	□	■	□	■	-	Reportez-vous aux pages 76 à 78.
Garniture de toit ébène	032BU	□	□	■	□	■	Reportez-vous aux pages 76 à 78.
Garniture de toit cirrus	032EW	■	□	□	□	-	Reportez-vous aux pages 76 à 78.
FINITIONS INTÉRIEURES							
Garnitures en aluminium brossé satiné		■	■	-	■	-	Reportez-vous à la page 83.
Garnitures en aluminium gravé		-	-	■	-	■	Reportez-vous à la page 83.
Placage Strata Noir lustré	088GQ	-	-	□	□	□	Reportez-vous à la page 83.
Placage en chêne gris foncé	088GM	-	□	-	□	-	Reportez-vous à la page 83.
Placage en Macassar madré	088GN	-	□	-	□	-	Reportez-vous à la page 83.

■ De série □ En option – Non disponible.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Land Rover est faite sous licence.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

Sièges, caractéristiques et garnitures intérieures (suite)

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES							
Couvercle de l'espace de chargement		■	■	■	■	—	
Plaques de seuil avant et de hayon chromées avec inscription Range Rover (1)		—	■	—	—	—	
Plaques de seuil avant illuminées, en aluminium avec inscription Range Rover et plaques de seuil du hayon chromées (1)		—	—	■	—	■	
Plaques de seuil avant illuminées, en aluminium avec inscription Autobiography et plaques de seuil du hayon chromées		—	—	—	■	—	
Tapis		■	■	■	—	■	
Tapis avant et arrière haut de gamme		—	—	—	■	—	
Groupe fumeurs	094AA	□	□	□	□	□	Comprend un cendrier et un allume-cigarette.
Éclairage d'ambiance intérieur		■	—	—	—	—	
Éclairage d'ambiance intérieur configurable		—	■	■	■	■	Reportez-vous à la page 36.
Hayon à commande gestuelle (2) (3)	070BA	P3	■	■	■	—	Reportez-vous à la page 36.
Rails de l'espace de chargement (2)	135AH	□	□	□	□	—	Pour plus de commodité, les rails de chargement maintiennent les bagages en place dans l'aire de chargement. L'installation par le concessionnaire est offerte. Reportez-vous à la page 86.
Déflecteur d'air (4)		—	—	—	—	□	Reportez-vous à la page 14.

■ De série □ En option — Non disponible.

Pour de plus amples renseignements sur les groupes, reportez-vous à la page 71.

P3 – Groupe technologique du SE.

(1) La plaque de seuil de hayon n'est pas installée sur les décapotables (2) Non disponible sur les décapotables (3) Disponible uniquement avec l'accès sans clé

(4) Comme d'autres véhicules décapotables, le déflecteur d'air recouvre les sièges arrière. On ne peut donc pas l'utiliser quand des passagers s'y trouvent.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 65

MOTORIZATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE	CARACTÉRISTIQUES	TROUVER UN CONCESSIONNAIRE
		CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Assistance au conducteur, caractéristiques de sécurité et de protection

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
Surveillance des angles morts et détection de la circulation en marche arrière (1)	086GF	–	P1	P1	P1	P1	Reportez-vous à la page 28.
Régulateur de vitesse adaptatif avec aide à la circulation en file (1) (2)	065AF	–	–	□	□	□	Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) conserve une distance sécuritaire avec le véhicule qui précède. Pour ce faire, il détecte et surveille les véhicules à l'avant. L'aide à la circulation en file immobilise le véhicule en douceur dans la circulation au ralenti. Reportez-vous à la page 26.
Aide au maintien dans la voie avec freinage d'urgence autonome et surveillance de l'état du conducteur (1)	086BD	–	P1	P1	P1	P1	L'aide au maintien dans la voie détecte les déviations involontaires du véhicule et rétablit délicatement votre trajectoire. Le système de surveillance de l'état du conducteur perçoit les signes de fatigue du conducteur et avertit ce dernier lorsqu'il est temps de faire une pause. Reportez-vous à la page 26.
Reconnaissance des panneaux de signalisation (1)	086DB	–	P1	P1	P1	P1	Reportez-vous à la page 25.
HomeLink®	025CT	–	■	■	■	■	Ce transmetteur universel peut être programmé pour commander jusqu'à 3 dispositifs sans fil pour la maison ou le bureau, tels que des portes de garage, des barrières automatiques et des lumières de sécurité.
Accès sans clé	066AC	P3	■	■	■	■	Le conducteur peut à présent accéder à son véhicule, le verrouiller et activer son alarme sans avoir besoin de sortir sa clé intelligente de son sac à main ou de sa poche.
Système d'aide au stationnement complet (1)	086HA	–	P1	P1	P1	P1	Reportez-vous à la page 27.
Systèmes dynamiques adaptatifs (1)	–	–	–	■	–	–	

■ De série □ En option – Non disponible.

Pour de plus amples renseignements sur les groupes, reportez-vous à la page 71.

P1 – Groupe aide au conducteur P3 – Groupe technologique du SE.

(1) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire Land Rover pour en savoir plus.

(2) Une calandre noir Narvik unique peut être installée.

MOTORISATION	MODÈLE	COULEUR	JANTES	INTÉRIEUR	ACCESSOIRES	CARACTÉRISTIQUES
<						>



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

Assistance au conducteur, caractéristiques de sécurité et de protection (suite)

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
Aide au stationnement sur 360° (1) (3)	036MB	–	P1	P1	P1	P1	Des capteurs situés tout autour du véhicule s'activent automatiquement en marche arrière (ou manuellement si vous le préférez) et un graphique présentant une vue du dessus de votre véhicule et des environs s'affiche sur l'écran tactile. Pendant la manœuvre, un affichage sur l'écran tactile et un avertisseur sonore vous indiquent la distance entre votre véhicule et ce qui se trouve derrière. Reportez-vous à la page 27.
Caméra de recul (1)		■	■	■	–	■	Offerte comme une des technologies d'assistance au conducteur, la caméra arrière améliore la visibilité en marche arrière et assiste le conducteur dans ses manœuvres de stationnement et d'attelage de remorque. Des lignes fixes représentant le contour du véhicule et la trajectoire anticipée sont superposées sur la vue arrière affichée à l'écran tactile pour faciliter le plus possible les manœuvres de stationnement dans les espaces restreints.
Système de caméras périphériques	086GC	–	P1	P1	■	P1	Avec cinq caméras numériques installées autour du véhicule, le système procure une vue panoramique de ce qui vous entoure sur l'écran tactile couleur, vous aidant ainsi lors des manœuvres serrées. Lors du remorquage, il fournit des données supplémentaires afin de simplifier la marche arrière. Lors du remorquage, il fournit des données supplémentaires afin de simplifier la marche arrière.
Sacs gonflables (sacs du conducteur et au niveau des genoux; sac gonflable du passager avant, rideaux gonflables et sacs latéraux) (3)		■	■	■	■	–	
Sac gonflable (sacs du conducteur et au niveau des genoux; sac gonflable du passager avant et rideaux gonflables – installés sur les sièges avec protection de la tête) (3)		–	–	–	–	■	
Ceintures avant ajustables en hauteur		■	■	■	■	–	

■ De série □ En option – Non disponible.

(3) Veuillez garder à l'esprit que les ceintures de sécurité d'un véhicule représentent le principal système de protection du conducteur et des passagers lors d'une collision. Les sacs gonflables ne sont pas conçus pour se déployer dans tous les accidents. Le système de retenue supplémentaire (SRS) vient en appui aux ceintures de sécurité. Il est conçu pour fonctionner de concert avec les ceintures de sécurité. Bien que les sacs gonflables offrent une protection supplémentaire, ils n'offrent pas, lors d'une collision, une protection optimale sans les ceintures de sécurité. Veuillez garder votre ceinture de sécurité bouclée en tout temps. Les enfants de moins de 13 ans doivent toujours être retenus correctement sur un siège arrière et éloignés des sacs gonflables. N'installez jamais un siège d'enfant sur le siège avant.

HomeLink® est une marque déposée de Gentex Corporation.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

67

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Information, communication et divertissement

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
Prise USB simple		■	—	—	—	—	
Prises USB doubles		□	■	■	■	■	
InControl Touch avec écran tactile de 8 po (1)		■	—	—	—	—	
InControl Touch Pro avec écran tactile de 10 po (1)		□	■	■	■	■	Reportez-vous aux pages 30 à 33.
Système de son Land Rover avec 8 haut-parleurs		■	—	—	—	—	
Système de son Meridian ^{MD} de 380 W avec 10 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves (3)		□	■	■	—	■	Reportez-vous à la page 34.
Système de son ambiophonique Meridian ^{MD} de 825 W avec 16 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves	025LN	—	□	□	■	—	Reportez-vous aux pages 34 et 35.
Système de son ambiophonique Meridian ^{MD} de 660W avec 12 haut-parleurs et un caisson d'extrêmes graves	025GQ	—	—	—	—	□	Reportez-vous aux pages 35 et 36.
Lecteur de CD et DVD (3)	025AM	□	■	■	■	■	
Radio satellite SiriusXM®	025KZ	□	□	□	■	□	
Navigation InControl Touch (1) (4)		■	—	—	—	—	Cette fonction peut conserver des renseignements, faire des recommandations sur les voies et fonctionner dans les tunnels tout en vous conduisant à votre destination. Reportez-vous aux pages 30 à 33.
Navigation InControl Touch Pro (1) (3)	087AU	□	■	■	■	■	Reportez-vous aux pages 30 à 33.
Affichage tête haute (5)	039IB	—	□	□	□	□	Reportez-vous à la page 25.
Point d'accès Wi-Fi (2) (6)	025RB	□	—	—	—	—	Reportez-vous aux pages 30 à 33.
Services InControl Pro (1) (2)	025RC	□	■	■	■	■	Reportez-vous aux pages 30 à 33.

■ De série □ En option — Non disponible.

(1) Ne pas utiliser les fonctions Land Rover InControl® dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres. Les distractions au volant peuvent provoquer une perte de maîtrise du véhicule. (2) Carte SIM compatible et contrat de données requis (3) Offert uniquement avec InControl Touch Pro. (4) InControl Touch requis. (5) Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire Land Rover pour en savoir plus.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE ET LES OPTIONS

Groupes d'options

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)	DESCRIPTION
Groupe Assistance du conducteur (P1) (5)	086JA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Se compose du système d'aide au stationnement complet, de l'aide au stationnement sur 360°, de l'aide au maintien dans la voie avec surveillance de l'état du conducteur et du système de détection des panneaux de circulation, du système de caméras périphériques (de série sur l'Autobiography), de la surveillance des angles morts et du système de détection des panneaux de circulation.
Groupe Design Noir	032EI	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Se compose des feux antibrouillard avant, des phares et des feux arrière avec fini assombri, des garnitures d'œillet de remorquage avant et arrière noir Narvik, du contour de calandre avant noir Narvik, des embouts d'échappement noirs, de l'inscription Range Rover noir Narvik (capot et hayon) et de roues de 20 po noir satin.
Groupe Design Graphite	032IK	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	Se compose des feux antibrouillard avant, des phares et des feux arrière avec fini assombri, du toit noir contrastant, de l'inscription Range Rover noir Narvik sur le capot et le hayon, des embouts d'échappement noirs, de l'inscription Range Rover noir Narvik (capot et hayon), du contour de calandre avant gris Dorchester, des garnitures d'œillet de remorquage avant et arrière gris Dorchester et de roues de 20 po au fini gris technique satiné. Ce groupe comprend également la calandre avant noir Narvik, les prises d'air de capot, les prises d'air sur les ailes, les boîtiers de rétroviseur et la garniture de hayon.
Groupe technologique (P2)	074PK	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Se compose de la navigation InControl Touch Pro (1) avec écran tactile de 10 po, du système de son Meridian ^{MC} de 380 W avec 10 haut-parleurs et caisson d'extrêmes graves, et un lecteur de CD et de DVD.
Groupe technologique du SE (P3)	074PT	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	Se compose de l'accès sans clé, des phares au xénon avec signature DEL et lave-phares, des feux antibrouillard avant, des phares avec système anti-éblouissement automatique (5) et du hayon à commande gestuelle.
Groupe sièges de luxe (P4)	074RX	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	Se compose des sièges avant chauffants et rafraîchissants et des sièges arrière chauffants (les sièges arrière chauffants ne sont pas offerts sur la décapotable) et de sièges avant à réglage électrique en 14 directions et fonctions de mémorisation et de massage.

En option – Non disponible.

(6) Le point d'accès Wi-Fi est conçu pour les passagers seulement. Les fonctions InControl peuvent nécessiter un abonnement supplémentaire avec des conditions générales distinctes.

(7) Offertes uniquement avec la navigation InControl Touch Pro.

Meridian est une marque déposée de Meridian Audio Ltd.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 69

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES

3

Maintenant que vous avez choisi votre modèle de Range Rover Evoque, vous pouvez sélectionner la couleur de peinture extérieure. Des lustres riches et profonds aux patines métalliques incandescentes, les technologies de pigment dernier cri sont intégrées à nos peintures. Nos peintures unies présentent une couleur mate profonde. Nos peintures métalliques présentent un fini éclatant qui ne manquera pas d'attirer l'attention. Nos peintures métalliques haut de gamme améliorent la couleur et l'intensité de l'éclat ou du fini métallique racé pour accentuer encore plus la présence de votre véhicule.

Blanc Fuji (uni)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



Noir Narvik (non métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



Argent Indus (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris




Blanc Yulong (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



Baltoro Ice (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Gris Corris (métallisé)
Toit contrastant livrable en option
Noir



Pierre Kaikoura (métallisé)
Toit contrastant livrable en option
Noir Gris



Gris Scotia (métallisé)
Toit contrastant livrable en option
Noir



Vert Aintree (métallisé)
Toit contrastant livrable en option
Noir Gris



Bleu Loire (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris


Noir Santorini (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir


Rouge Firenze (métallisé)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



* Offerte sur les modèles HSE Dynamic à cinq portes et les décapotables.

La disponibilité des couleurs de peinture extérieure varie d'un modèle à l'autre et en fonction de la période de l'année. Consultez votre détaillant Land Rover pour plus d'informations.

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Orange Phoenix (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Noir



Argent Silicon (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Noir



Aruba (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



Gris Waitomo (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Noir



Gris Carpathian (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Noir

Gris



Noir Farallon (métallisé haut de gamme)

Toit contrastant livrable en option

Gris



Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 73

4

JANTES DE 18 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 506)JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS
(STYLE 103)JANTES DE 19 PO À 10 RAYONS
(STYLE 103)
AU FINI USINÉ AU DIAMANTJANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 508)JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 508),
FINI NOIR SATINÉ

	CODE OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
JANTES						
Jantes de 18 po à 5 rayons divisés (style 506)		■	—	—	—	—
Jantes de 19 po à 10 rayons (style 103)	029TE	□	—	—	—	—
Jantes de 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini usiné au diamant	029TF	—	■	—	—	—
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (style 508)	029VY	—	—	■	—	■
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (style 508), fini noir satiné	029VX	—	—	□	—	□

**ÉTAPE 4
CHOISISSEZ VOS JANTES**



JANTES FORGÉES DE 20 PO À 6 RAYONS
(STYLE 601),
FINI POLI PAR VIBRATION



JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 504)



JANTES DE 20 PO À 9 RAYONS
(STYLE 901),
FINI ARGENT POLI



JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 527),
FINI USINÉ AU DIAMANT
ET PEINTES EN ARGENT
CLAIR CONTRASTANT.



JANTES DE 20 PO À 5 RAYONS DIVISÉS
(STYLE 527),
FINI GRIS TECHNIQUE SATINÉ

	CODE D'OPTION	SE	HSE	HSE DYNAMIC	AUTOBIOGRAPHY	HSE DYNAMIC (DÉCAPOTABLE)
JANTES						
Jantes forgées de 20 po à 6 rayons (style 601), fini poli par vibration	029TG	—	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (style 504)	029PP	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Jantes de 20 po à 9 rayons (style 901), fini argent poli	029MY	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (Style 527) usinées au diamant et fini argent clair contrastant peint	029TR	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Jantes de 20 po à 5 rayons divisés (style 527), fini gris technique satiné [†]	029TS	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—

■ De série En option — Non disponible.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 75





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

5

CHOISISSEZ VOS COMBINAISONS DE COLORIS INTÉRIEURS

Maintenant que vous avez choisi votre modèle, aidez-vous de ce tableau pour sélectionner la combinaison de couleurs parfaite pour l'habitacle et l'extérieur.

	(A)	(B)	(C)
GARNISSAGES	ÉBÈNE ET ÉBÈNE (page 80)	AMANDE ET ESPRESSO (page 80)	CIRRUS ET LUNAIRE (page 80)
COULEURS INTÉRIEURES			
Couleur des sièges	Ébène	Ébène avec surpiqûre Lunaire	Ébène avec surpiqûre Ivoire
Tapis	Ébène	Ébène	Ébène
MODÈLE			
SE (cuir grainé)	○	-	-
HSE (Cuir Oxford perforé)	-	-	○
HSE Dynamic (Cuir Oxford Dynamic perforé)	-	○	-
Autobiography (Entièrement en cuir Oxford perforé)	-	-	○
GARNITURE DE LA CONSOLE CENTRALE / FINITIONS HORIZONTALES			
Garniture en aluminium brossé satiné (1)	○	○	○
Garniture en aluminium texturé (2)	-	○	-
Placage Strata Noir lustré (3)	-	○	○
Placage en chêne gris foncé (4)	-	-	○
Placage en Macassar madré (4)	-	-	○
COLORIS EXTÉRIEURS			
Blanc Fuji	○	○	○
Noir Narvik	○	▲	○
Blanc Yulong	▲	▲	○
Argent Indus	○	○	○
Glace Baltoro	○	○	○
Gris Corris	▲	▲	○
Pierre Kaikoura	○	○	○
Gris Scotia	○	▲	○
Vert Aintree	○	○	○
Bleu Loire	○	○	○
Noir Santorini	○	▲	○
Rouge Firenze	○	▲	○
Orange Phoenix	-	▲	○
Argent silicone	○	▲	○
Aruba	○	○	○
Gris Waitomo	○	○	▲
Gris Carpathian	○	○	○
Noir Farallon	○	○	○

▲Combinaison du choix du designer ○ combinaisons offertes – Non disponible.

Ce tableau est présenté à titre d'indication seulement. Communiquez avec votre concessionnaire Land Rover pour obtenir de plus amples renseignements.





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 5 CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
GARNISSAGES	LUNAIRE ETIVOIRE (page 81)	IVOIRE ET ÉNÈNE (page 81)	PIMENTO ET ÉBÈNE (page 81)	TAN ET ÉBÈNE (page 81)	LUNAIRE ET GLACE (page 82)	IVOIRE ET ESPRESSO (page 82)	ESPRESSO ET IVOIRE (page 82)	IVOIRE ET CERISIER FONCÉ (page 82)
COULEURS INTÉRIEURES								
Couleur des sièges	Ivoire et lunaire	Ivoire	Pimento et ébène	Tan et ébène	Glace	Ivoire avec surpiqûre Espresso	Ivoire/Espresso	Ivoire et cerisier noir
Tapis	Lunaire	Ébène	Ébène	Ébène	Lunaire	Espresso	Espresso	Cerisier foncé
MODÈLE								
SE (cuir grainé)	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE (Cuir Oxford perforé)	-	○	-	-	-	-	-	-
HSE Dynamic (Cuir Oxford Dynamic perforé)	○	-	○	○	○	-	-	-
Autobiography (Entièrement en cuir Oxford perforé)	-	-	-	-	-	○	○	○
GARNITURE DE LA CONSOLE CENTRALE / FINITIONS HORIZONTALES								
Garniture en aluminium brossé satiné (1)	○	○	-	-	-	○	○	○
Garniture en aluminium texturé (2)	○	○	○	○	○	-	-	-
Placage Strata Noir Iustré (3)	○	○	○	○	○	○	○	○
Placage en chêne gris foncé (4)	-	-	-	-	-	○	○	○
Placage en Macassar madré (4)	-	○	-	-	-	○	○	○
COLORIS EXTÉRIEURS								
Blanc Fuji	▲	○	○	○	○	○	○	○
Noir Narvik	○	▲	▲	▲	○	○	○	○
Blanc Yulong	○	○	▲	○	▲	○	○	○
Argent Indus	○	○	○	○	○	○	○	○
Glace Baltoro	○	○	○	-	▲	▲	▲	-
Gris Corris	▲	○	○	○	○	○	○	○
Pierre Kaikoura	○	▲	○	○	○	▲	▲	▲
Gris Scotia	○	○	○	○	▲	○	○	○
Vert Aintree	○	○	○	○	○	▲	▲	-
Bleu Loire	○	○	○	○	○	○	○	○
Noir Santorini	○	▲	▲	▲	○	○	○	○
Rouge Firenze	○	○	▲	-	○	○	○	○
Orange Phoenix (2)	○	○	○	○	-	○	○	-
Argent silicone	○	▲	○	○	○	○	○	○
Aruba	▲	○	○	○	○	▲	▲	▲
Gris Waitomo	○	○	○	▲	○	▲	▲	○
Gris Carpathian	▲	○	○	○	▲	○	○	○
Noir Farallon	▲	○	○	○	▲	○	○	○

(1) Disponible uniquement sur les modèles SE, HSE et Autobiography (2) Disponible uniquement sur les modèles HSE Dynamic et décapotables
(3) Disponible uniquement sur les modèles HSE Dynamic, décapotables et Autobiography (4) Disponible uniquement sur les modèles HSE et Autobiography.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne.

77

MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

UNIQUEMENT AVEC LES DÉCAPOTABLES

	(A)	(D)	(F)	(G)	(H)
AGENCEMENTS DE COULEURS	ÉBÈNE ET ÉBÈNE (page 80)	LUNAIRE ETIVOIRE (page 81)	PIMENTO ET ÉBÈNE (page 81)	TAN ET ÉBÈNE (page 81)	LUNAIRE ET GLACE (page 82)
COULEURS INTÉRIEURES					
Couleur des sièges	Ébène avec surpiqûre Lunaire	Ivoire et Lunaire	Pimento et ébène	Tan et ébène	Lunaire et Ice
Tapis	Ébène	Lunaire	Ébène	Ébène	Lunaire
MODÈLE					
HSE Dynamic (Cuir Oxford Dynamic perforé)	○	○	-	-	-
HSE Dynamic (entièlement en cuir Oxford Dynamic perforé)	○	○	○	○	○
GARNITURE DE LA CONSOLE CENTRALE / FINITIONS HORIZONTALES					
Garnitures en aluminium gravé	○	○	○	○	○
Placage Strata Noir lustré	○	○	○	○	○
COLORIS EXTÉRIEURS					
Blanc Fuji	○	▲	○	○	○
Noir Narvik	▲	○	▲	▲	○
Blanc Yulong	▲	○	▲	○	▲
Argent Indus	○	○	○	○	○
Glace Baltoro	○	○	○	-	▲
Gris Corris	▲	▲	○	○	▲
Pierre Kaikoura	○	○	○	○	○
Gris Scotia	▲	○	○	○	▲
Vert Aintree	○	○	○	○	○
Bleu Loire	○	○	○	○	○
Noir Santorini	▲	○	▲	▲	○
Rouge Firenze	▲	○	▲	-	○
Orange Phoenix	▲	○	○	○	-
Argent silicone	▲	○	○	○	○
Aruba	○	▲	○	○	○
Gris Waitomo	○	○	○	▲	○
Gris Carpathian	○	▲	○	○	▲
Noir Farallon	○	▲	○	○	▲

ÉTAPE 5 CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

CHOIX DE COULEURS

Chaque intérieur est proposé en agencements comportant jusqu'à deux coloris. L'image et le tableau présentés à droite indiquent l'emplacement de chaque couleur de votre agencement dans l'habitacle.



AGENCEMENTS DE COULEURS	GARNITURES DES CADRES DE PORTIÈRES	ACCOUDOIR DE PORTE	PLANCHE DE BORD	BAS DE PORTE	MILIEU DE LA PLANCHE DE BORD
(A) Ébène et ébène	Ébène	Ébène	Ébène	Ébène	Ébène
(B) Amande et Espresso	Espresso	Amande	Espresso	Amande	Amande
(C) Cirrus et lunaire	Cirrus*	Cirrus	Lunaire	Lunaire**	Lunaire**
(D) Lunaire et Ivoire	Ivoire	Lunaire	Lunaire	Lunaire	Lunaire
(E) Ivoire et ébène	Ivoire	Ivoire	Ébène	Ébène	Ébène
(F) Pimento et ébène	Pimento	Ébène	Ébène	Ébène	Ébène
(G) Tan et ébène	Tan	Ébène	Ébène	Ébène	Ébène
(H) Lunaire et Ice	Glace	Lunaire	Lunaire	Lunaire	Lunaire
(I) Ivoire et Espresso	Espresso	Ivoire	Espresso	Ivoire	Ivoire
(J) Espresso et Ivoire	Espresso	Ivoire	Espresso	Ivoire	Ivoire
(K) Ivoire et cerisier foncé	Cerisier foncé	Ivoire	Cerisier foncé	Ivoire	Ivoire

* Changement pour lunaire dans les modèles Autobiography seulement.
** Changement pour cirrus dans les modèles Autobiography seulement.

Visitez [LandRover.ca](#) pour configurer votre véhicule en ligne.

79

COMBINAISONS DE COULEURS INTÉRIEURES DISPONIBLES

A Ébène et ébène (disponible sur le SE, le HSE, le HSE Dynamic et l'Autobiography)

L'habitacle du Range Rover Evoque reflète un mode de vie contemporain porté à son apogée. La chaleur des placages en bois, les garnitures métalliques superbes jumelées aux cuirs les plus doux s'harmonisent pour créer une ambiance envoûtante. Le souci du détail envahit tous vos sens. Une vaste gamme d'agencements de couleurs et de revêtements de sièges pour répondre à tous les goûts.



Habitacle : SE (cuir grainé).

B Amande et Espresso (disponible sur le SE)



Habitacle : SE (cuir grainé).

C Cirrus et lunaire (disponible sur le SE, le HSE et l'Autobiography)



Habitacle : SE (cuir grainé).

ÉTAPE 5 CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

D Lunaire et Ivoire (disponible sur le HSE Dynamic)




Habitacle : Cuir grainé du SE Dynamic*.

E Ivoire et ébène (disponible sur le HSE)




Habitacle : HSE (cuir Oxford).



F Pimento et ébène (disponible sur le HSE Dynamic seulement)



Habitacle : Cuir Oxford du HSE Dynamic.



G Tan et ébène (disponible sur le HSE Dynamic seulement)



Habitacle : Cuir Oxford du HSE Dynamic.



* La combinaison de couleurs et le modèle ne sont pas offerts au Canada.

Visitez [LandRover.ca](#) pour configurer votre véhicule en ligne.


81

H **Lunaire et glace** (disponible uniquement sur le HSE Dynamic)




Habitacle : Cuir Oxford du HSE Dynamic.

I **Ivoire et Espresso** (disponible uniquement sur l'Autobiography)




Habitacle : Cuir Oxford de l'Autobiography.

J **Espresso et ivoire** (disponible uniquement sur l'Autobiography)



Habitacle : Cuir Oxford de l'Autobiography.

K **Ivoire et cerisier noir** (disponible uniquement sur l'Autobiography)



Habitacle : Cuir Oxford de l'Autobiography.



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

ÉTAPE 5
CHOISISSEZ VOTRE INTÉRIEUR

FINITIONS INTÉRIEURES


Une fois votre combinaison de couleurs intérieures choisie, sélectionnez l'un de nos matériaux de finition. Pour la gamme complète et les Choix du designer, veuillez consulter le tableau des couleurs et finitions aux pages 76 et 80.



Aluminium brossé satiné



Noir Strata lustré*



Aluminium texturé



Placage en bois de Macassar madré*



Chêne gris foncé*

* Quand ces finitions horizontales sont sélectionnées, la garniture de la console centrale est remplacée pour l'aluminium brossé satiné.

Visitez LandRover.ca pour configurer votre véhicule en ligne. 83



MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES



6

ACCESOIRES LAND ROVER APPROUVÉS



L'incroyable capacité d'adaptation et les performances du Range Rover Evoque lui permettent d'être à l'aise dans une multitude de conditions. Certains propriétaires souhaitent toutefois singulariser leur véhicule en l'équipant d'accessoires pratiques, solides et polyvalents qui répondent à leurs besoins avec style.

Ces accessoires peuvent être installés à tout moment de la vie du véhicule et non seulement lorsque celui-ci est neuf. Naturellement, les accessoires Land Rover approuvés sont conçus et fabriqués selon les mêmes normes rigoureuses que les équipements d'origine installés sur votre véhicule.

ÉTAPE 6 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DESIGN



Tubes latéraux – Fini brillant*
 VPLVP0184 – SE et HSE
 VPLVP0202 – HSE Dynamic et Autobiography
 VPLVP0229 – Décapotables

Les tubes latéraux en acier inoxydable très polis confèrent une apparence inspirée d'une utilisation hors route. Ils sont conçus pour compléter le design de l'extérieur du véhicule.



Marchepieds latéraux fixes**
 VPLVP0225 – SE et HSE
 VPLVP0208 – HSE Dynamic et Autobiography

Avec leur revêtement en caoutchouc et leurs garnitures en acier inoxydable brossé, ces marchepieds fixes facilitent l'accès à l'habitacle du véhicule et au toit. La marque Range Rover gravée, les accessoires extérieurs brillants et les garnitures de rebord en aluminium anodisé brillant complètent le design extérieur du véhicule.



Jante en alliage
 VPLVW0113 – 19 po à 10 rayons (Style 103) au fini gris technique**
 Personnalisez votre véhicule avec un choix de jantes en alliage qui affichent une vaste gamme de designs contemporains et dynamiques.



Plaques de seuil illuminées†
 VPLVS0314PVJ – Ébène (cinq portes)
 VPLVS0314AAM – Espresso†
 (cinq portes)
 VPLVS0314LAA – Lunaire (cinq portes)
 VPLVS0314CJB – Cerisier (cinq portes)

Les plaques de seuil du conducteur et du passager donnent du caractère au véhicule et protège la garniture de seuil contre les éraflures et les égratignures. Elles s'agencent à l'intérieur de votre véhicule et illuminent de façon subtile l'inscription Range Rover quand les portes avant sont ouvertes.



Plaques de seuil personnalisées‡
 Les plaques de seuil illuminées et personnalisées vous permettent d'inscrire un message personnalisé au moyen d'un ensemble de polices de caractères approuvées qui sera illuminé en blanc quand les portes avant sont ouvertes.



Plaques de seuil Union Jack (non illustrées)
 Pour ajouter un style britannique distinctif, communiquez avec votre concessionnaire Land Rover pour obtenir plus de détails.
 Revêtements de pédale Sport
 VPLHS0044 – Automatique (illustrés ci-dessus)
 VPLVS0178 – Repose-pied Sport – Automatique
 Les revêtements de pédale Sport au fini acier inoxydable brillant sont faciles à installer et sont dotés de fixations dissimulées pour une finition dégagée. Un excellent complément aux pédales Sport, le repose-pied est fabriqué d'acier inoxydable au fini satiné.

* L'installation des tubes ou marchepieds latéraux pourrait affecter les capacités hors route du véhicule. ** Cache-moyeux offerts séparément
 † Non disponible sur les décapotables. ‡ Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover pour connaître la disponibilité des caractéristiques.
 Veuillez noter que toutes les images dans la section des accessoires représentent les caractéristiques présentées et non les spécifications du véhicule.

Visitez [LandRover.ca](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

TOURISME



Coffre à bagages pour le toit*^Δ
VPLVR0062

Coffre à bagages fixé sur le toit au fini noir brillant. S'ouvre des deux côtés et peut être verrouillé. Comprend des attaches conçues pour une fixation rapide et facile aux barres transversales. Dimensions extérieures : 1 750 mm de longueur, 820 mm de largeur, 450 mm de hauteur. Volume de 410 litres. Charge maximum de 75 kg**.



Porte-bagages*^Δ
LR006848

Système de galerie polyvalent qui facilite le transport sur le toit. Capacité de charge jusqu'à 75 kg. Charge utile maximum de 75 kg (62,6kg)**.



Rails de compartiment à bagages^Δ
VPLVS0102
Dispositif de retenue de charge*^Δ
VPLCS0324

Le dispositif de retenue de charge se compose d'un ensemble d'attaches qui se fixent dans les rails de l'espace de chargement au moyen d'un système de verrouillage et de déverrouillage rapide pour fournir une solution polyvalente pour fixer les articles dans l'espace de chargement. Ce dispositif comprend une courroie rétractable avec enrouleur à inertie et tige télescopique.



Réceptacle de remorque
VPLVT0168

Réceptacle de remorque amovible offert pour un usage avec l'armature de barre de remorquage NAS.



Attelage de remorquage
VPLVT0103

L'attelage de remorquage est un composant nécessaire pour installer le système de remorquage.



Raccords électriques*
VPLHT0062

Fournissent l'alimentation électrique et l'éclairage à la remorque par le biais du Range Rover Evoque.

* Les rails de toit et les barres transversales ou barres sports sont requis pour l'installation de tout accessoire Land Rover sur le toit. Les objets placés au-dessus de l'antenne satellite du véhicule peuvent réduire la qualité du signal reçu par le véhicule et risquent d'affecter de manière négative le rendement des systèmes de navigation et de réception radio satellite. **Capacité de charge maximale autorisée moins le poids de l'accessoire monté sur le toit.

ÉTAPE 6 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

SPORT



Rails de toit*[△]
VPLVR0085 – Fini argenté
VPLVR0086 – Fini noir

Les rails de toit facilitent l'installation des barres transversales pour transporter des articles sur le toit. Les points d'attache pré-déterminés assurent la fixation des barres transversales en fonction du poids et des composantes. Hauteur du véhicule avec cet accessoire : cinq portes : 1 640 mm. Capacité de charge maximale autorisée de 71,8kg.

Garnitures de toit argentées
VPLVR0088 – toit uni

VPLVR0089 – toit panoramique




Barres transversales*[△]
VPLVR0073

Barres transversales réglables au fini argenté pour les véhicules dotés des rails de toit. Arborent un profil aérodynamique conçu pour minimiser le frottement de l'air et les bruits. Peuvent être verrouillées et intègrent une fente en T pour transporter la gamme d'accessoires Land Rover fixées sur le toit. Hauteur du véhicule avec cet accessoire : cinq portes : 1720mm. Capacité de charge maximale autorisée de 71,8kg**.



Porte-bagages Aqua Sports*[△]
VPLGR0107 – Simple
VPLWR0099 – Double (illustré ci-dessus)

Le porte-bagages Aqua Sports peut servir à transporter une variété d'articles de sports aquatiques, notamment un support verrouillable polyvalent pour transporter un mât, des rames ou des pagaies. Inclinable pour faciliter le chargement et le déchargement. Avec sangles verrouillables et supports en caoutchouc pour assurer une bonne distribution de la charge tout en protégeant le kayak et le véhicule des éraflures et égratignures.



Porte-skis ou planches à neige*[△]
LR006849

Peut transporter quatre paires de skis ou deux planches à neige. Il comprend des rails latéraux pour un chargement facile, et il se verrouille pour la sécurité. Charge utile maximale de 36kg**.



Sac à skis
VPLGS0166


Le sac matelassé Range Rover pour skis ou planches à neige peut transporter jusqu'à deux paires de skis et de bâtons d'une longueur maximale de 1 798 mm. Il est fabriqué de polyester 600D durable et est doté de bandoulières amovibles.



Porte-vélos pour le toit – À bras de fourche avec porte-roue*[△]
VPLWR0101

Le porte-vélos pour le toit assure une installation simple et solide quand la roue avant des vélos est retirée. Convient idéalement aux roues de vélo légères et « de course ». Un porte-roue distinct est inclus.

Porte-vélos facile à installer et verrouillable pour transporter un vélo par support. Vous pouvez installer jusqu'à deux supports.



Protecteur d'espace de chargement flexible[△]
VPLVS0090

Le tissu flexible robuste aide à protéger l'espace de chargement jusqu'à la hauteur de la vitre. Il recouvre le plancher de l'espace de chargement et l'arrière des dossier des sièges de deuxième rangée. Comprend des gants à usage général.

[†]Nécessite les rails pour espace de chargement – VPLVS0102 pour l'installation

[‡]Ne convient pas aux caravanes, aux remorques ou aux tableaux d'éclairage dotés d'un ensemble d'éclairage aux DEL fixé à l'arrière[△]Non disponible sur les décapotables.

Visitez LandRover.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

EXTÉRIEUR



Cloison pleine hauteur pour bagages*
VPLVS0220 – Cinq portes

Conçue pour empêcher le déplacement de la cargaison vers l'espace réservé aux passagers. S'enlève facilement.



Tapis de caoutchouc pour espace de chargement*
VPLVS0091 – Cinq portes
VPLVS0304 – Décapotables

Tapis de caoutchouc imperméable noir avec bordure de retenue.
Protège le plancher de l'espace de chargement.



Garniture de plaque seuil d'espace de chargement*
LR039098

Fabriquée d'acier inoxydable au fini clair, cette plaque de seuil pour l'espace de chargement protège les garnitures de l'espace de chargement lors du chargement et du déchargement.



Garde-boue
Avant*
VPLVP0065 – SE et HSE
VPLVP0066 – HSE Dynamic et Autobiography

Les garde-boue constituent un ajout populaire pour réduire les éclaboussements et veiller à ce que la peinture soit protégée contre les débris et la saleté. Conçus pour compléter le design extérieur du véhicule.




Arrière**
VPLVP0069 – SE et HSE
VPLVP0070 – HSE Dynamic et Autobiography

Les garde-boue constituent un ajout populaire pour réduire les éclaboussements et veiller à ce que la peinture soit protégée contre les débris et la saleté. Conçus pour compléter le design extérieur du véhicule.



Ensemble de tapis de caoutchouc
LR045097 – Cinq portes
VPLVS0311 – Décapotables

Les tapis de caoutchouc aident à protéger le plancher de la saleté.



Housses de siège arrière imperméables sans accoudoir*
VPLVS0077PVJ – Ébène (cinq portes)

Protègent les sièges des vêtements humides et sales ainsi que de l'usure normale. Faciles à installer et entièrement lavables à la machine. Les housses de sièges ont subi un traitement pour respecter les normes de combustibilité de l'industrie de l'automobile.

ÉTAPE 6 CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

AUTRE



Coques de rétroviseurs en fibre de carbone
VPLVB0145

Ces superbes boîtiers de rétroviseur en fibre de carbone de haute qualité, au fini lustré intense, rehaussent le design sportif du véhicule.



Boîtiers Union Jack (non illustrés)
VPLVB0249 – Couleur
VPLVB0248 – Monochrome

Les boîtiers de rétroviseur Union Jack accentuent le design dynamique des rétroviseurs extérieurs. Ils donnent un style britannique unique.

Prises d'air latérales en fibre de carbone
VPLVB0112

Les prises d'air latérales en fibre de carbone de haute qualité à commande électrique, au fini lustré intense, rehaussent le design sportif du véhicule.



Prises d'air de capot en fibre de carbone[†]
VPLVB0113

Les superbes prises d'air de capot en fibre de carbone de haute qualité rehaussent le design sportif du véhicule et accentuent le profil distinctif du Range Rover Evoque.



Cintra
VPLVS0167

Cintra orienté vers l'arrière, il se fixe sur les tiges de l'appuie-tête. Poids maximal de 3 kg.



Pare-soleil

Vitres latéraux
VPLVS0322 – Cinq portes

Hayon arrière*
VPLVS0320 – Cinq portes (illustré ci-dessus)

Faciles à installer et à retirer, ces stores ajoutent au confort des passagers en les protégeant de la chaleur et des rayons du soleil.



Palettes de changement de vitesses

VPLVS0187MMU – Aluminium

VPLVS0187CAY – Rouge


Rehaussez l'apparence et la sensation de votre volant avec ces palettes de changement de vitesses haut de gamme en aluminium. Ces palettes de changement de vitesse sont polies à la machine, anodisées et brossées à la main. Leur fini exceptionnel résiste à l'usure.



[†] Disponible uniquement sur les modèles dotés de prises d'air de capot installées de série.

Visitez LandRover.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

DIMENSIONS ET CAPACITÉS



Longueur hors tout de 4 370 mm



Dégagement au sol normal

Avec antenne de toit : 1 660 mm

Dégagement de la tête

Dégagement maximal de la tête à l'avant (sans toit panoramique) 990 mm
Dégagement maximal de la tête à l'avant (avec toit panoramique) 1 025 mm
Dégagement de la tête à l'arrière (sans toit panoramique) 965 mm
Dégagement de la tête à l'arrière (avec toit panoramique) 1 010 mm

Capacité de chargement

Sièges arrière en position droite
Hauteur de 870 mm, Largeur de 1 105 mm
Volume de l'espace de chargement de 575 litres
Largeur de l'espace de chargement entre les arceaux de 1 000 mm
Sièges arrière en position rabaisée
Volume de l'espace de chargement de 1 445 litres.
Dimensions maximales de la boîte (largeur x hauteur)
900 mm x 625 mm

Dégagement des obstacles

Garde au sol standard de 212 mm


Cercle de braquage

Trottoir à trottoir 11,3 m / 37,1 pieds
Volant butée à butée 2,31 tours

Passage à gué*

Profondeur gué maximum 19,7 po / 500 mm

Largeur 2 073 mm/81,6 po
rétroviseurs repliés
Largeur de 2 090 mm quand les rétroviseurs sont déployés



[†] Avec le style de carrosserie Dynamic * Ces systèmes ne se substituent pas à une conduite sécuritaire et attentive. Ils ne fonctionnent pas dans toutes les circonstances, à toutes les vitesses, par tous les temps, conditions routières, etc. Le conducteur ne doit pas croire que ces systèmes corrigent les erreurs de jugement au volant. Veuillez consulter le manuel du propriétaire ou votre concessionnaire Land Rover pour en savoir davantage.

DÉTAILS TECHNIQUES



Largeur de l'espace de chargement
1 105 mm

Longueur derrière la deuxième rangée de 747mm

Longueur hors tout de 4 370 mm



Dégagement au sol normal

Avec toit relevé : 1 609 mm

Dégagement tête

Dégagement maximal de la tête à l'avant de 976 mm
Dégagement de la tête à l'arrière de 965 mm

Dégagement aux jambes

Dégagement maximal aux jambes à l'avant de 1 095 mm
Dégagement maximal aux jambes à l'arrière de 866 mm

Capacité de chargement

Sièges arrière en position droite
Hauteur de 403 mm, Largeur de 1 105 mm
Volume de l'espace de chargement de 251 litres
Dimensions maximales de la boîte (largeur x hauteur)
1004mm x 446mm

Dégagement obstacles

Garde au sol standard de 208 mm

Largeur 2 073 mm/81,6 po
rétroviseurs repliés
Largeur de 2 085mm quand les rétroviseurs sont déployés



Hauteur 34,8 po / 1 609mm

Voie arrière 63,5 po / 1 629mm



A
Garde au sol Standard

B
Angle d'attaque 19°

C
Angle de passage 18,9°

C
Angle de fuite 31°



Empattement de 2 660 mm

Cercle de braquage

Trottoir à trottoir 11,3 m / 37,1 pieds
Volant butée à butée 2,31 tours

Passage à gué*

Profondeur gué maximum 19,7 po / 500 mm

Visitez LandRover.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

91





ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN VÉHICULE

DÉTAILS TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE, PERFORMANCE ET DONNÉES PRINCIPALES

	2,0 LITRES TURBOCOMPRESSÉ I-4
	AUTOMATIQUE
	240
MOTEUR	
Alésage	87,5
Course	83,1
Rapport volumétrique (:1)	10
FREINS	
Type avant	Disque ventilé
Diamètre - avant (mm/po)	325
Arrière	Disque solide
Rear diameter (mm/inches)	317
Frein de stationnement	Frein de stationnement électrique (EPB) intégré à l'étrier de frein
POIDS (KG) (Cinq portes et décapotables)	
Poids à partir de	1 655 / 1 936
Poids nominal brut du véhicule*	2 350 / 2 410
Charge brute par essieu avant/arrière (avant)	1 300 / 1 300
Charge brute par essieu avant/arrière (arrière)	1 145 / 1 160
REMORQUAGE (KG) (Cinq portes et décapotables)	
Remorque sans freins	750 / 750
Remorque avec freins à inertie/Capacité de remorquage maximale	1 800 / 1 500
Poids maximum à l'attelage	150 / 100
Maximum véhicule et remorque combinés / poids brut	4 150 / 3 910
TRANSPORT DE CHARGE SUR TOIT (kg)	
Charge maximale (rails de toit inclus)	75
PERFORMANCE (Cinq portes et décapotables)	
0 à 100km/h**	7,6 / 8,6
Capacité utile du réservoir (L)	68,5 / 68,5

■ De série – Non disponible.

* Avec les liquides, 90 % de carburant et un conducteur de 165 lb ** Toujours respecter les limites de vitesse locales *Ne s'applique pas aux décapotables.
Le véhicule présenté à gauche est le HSE Dynamic décapotable en orange Phoenix et le groupe design noir.

Visitez LandRover.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

93

< MOTORISATION

MODÈLE

COULEUR

JANTES

INTÉRIEUR

ACCESOIRES

CARACTÉRISTIQUES

>



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE	CARACTÉRISTIQUES	TROUVER UN CONCESSIONNAIRE
		CONFIGURER UN VÉHICULE

UN MONDE DE LAND ROVER



LAND ROVER EXPERIENCE

Depuis leurs débuts, les véhicules Land Rover sont prêts à tout. Leurs capacités légendaires leur ont permis de s'attaquer aux terrains les plus exigeants, dans les pires conditions. Son intérieur polyvalent est devenu synonyme de confort et d'espace de chargement généreux. De plus, son attitude « rien à mon épreuve » en a fait le véhicule le plus apprécié sur le globe.

Vous pouvez faire partie de l'histoire de Land Rover en vous rendant à l'un de nos centres Land Rover Experience. Vous verrez de quelle façon chacun de ces véhicules emblématiques est fabriqué. Vous pourrez en tester un sur piste pour mettre vos compétences de conduite à l'épreuve. Ou vous pourrez aller encore plus loin, par l'entremise de nos vacances Voyage d'aventure, dans des pays comme la Tanzanie, l'Islande ou le Maroc.

L'aventure vous attend.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur LandRover.ca

LAND ROVER ONELIFE

Onelife, la revue émerite de Land Rover, est publiée deux fois par année et rejoint des clients dans 40 pays. Chaque numéro est rempli des nouvelles et des véhicules les plus récents de Land Rover, d'aperçus des technologies et des designs qui façonnent chaque véhicule, de trajets inspirants et d'opinions émises par des experts internationaux.

SERVICES FINANCIERS LAND ROVER CANADA

Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir les clés de votre propre Land Rover, et plus abordable que vous ne le croyez. Qu'il s'agisse d'un véhicule neuf ou usagé, pour un usage commercial ou personnel, nous avons un choix qui vous procure un contrôle total. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover pour en savoir davantage.

PARC DE VÉHICULES ET AFFAIRES

Land Rover a pour vocation d'être le premier choix de fabricant pour les parcs de véhicules et les clients commerciaux. Pour ce faire, la société offre une gamme de véhicules très attrayante et un service à la clientèle exceptionnel.

Distinctifs, aptes et polyvalents, tous les véhicules Land Rover offrent un coût de propriété total faible grâce à leur valeur résiduelle élevée, un service concurrentiel, des faibles coûts d'entretien et de réparation et une économie de carburant impressionnante.

Nous nous engageons également à offrir un service après-vente entièrement axé sur le client, ce qui garantit que chaque véhicule Land Rover demeure sur la route en parfaite condition de la façon la plus simple et abordable pour les entreprises.

Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover pour obtenir plus de détails.




ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN CONCESSIONNAIRE
CONFIGURER UN VÉHICULE



LAND ROVER COLLECTION

Le véhicule n'est qu'une introduction. Vous pouvez maintenant découvrir les produits de la toute dernière Land Rover Collection.

Une attention particulière aux détails ne vise pas seulement nos véhicules. Vous trouverez le même degré de savoir-faire dans tous nos vêtements, articles de voyage et idées cadeaux haut de gamme. Ainsi, que vous magasinez pour vous-même ou pour un être cher, vous savez que la qualité est garantie.

La Land Rover Collection comprend des vêtements pour femmes et pour hommes, une grande sélection de petits articles de cuir tels des portefeuilles, des porte-documents, des étuis pour iPad et iPhone ainsi que des mallettes et des sacs à main. Une gamme de boutons de manchette et de foulards en soie pour femmes apportent un cachet luxueux à la collection. Est également offerte une collection pour enfants dans laquelle se trouvent des vêtements colorés amusants, des casquettes et des répliques de véhicules pour leur plaisir.

Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover pour obtenir de plus amples renseignements.



ASSISTANCE ROUTIÈRE

L'assistance routière de Land Rover offre une assistance en matière de surveillance des urgences, qu'il s'agisse d'une immobilisation en raison d'une panne ou d'un accident, ou de problèmes mineurs comme une crevaison. Vous pouvez vous fier à notre assistance routière, peu importe la situation, partout en Amérique du Nord, pendant la période de la garantie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover le plus près ou visitez le site Web LandRover.ca.

AVIS IMPORTANT : Jaguar Land Rover Limited applique une politique d'amélioration permanente des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses véhicules. Bien que l'on s'efforce le plus possible de produire de la documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible pour les spécifications courantes, et elle ne constitue pas non plus une offre pour la vente de n'importe quel véhicule en particulier. Les distributeurs et concessionnaires ne sont pas des représentants de Jaguar Land Rover Limited, tenus par le biais d'un quelconque engagement ou d'une représentation, expresse ou tacite.

Tous les accessoires approuvés de Land Rover installés par un concessionnaire Land Rover dans un délai d'un mois ou de 1 600 kilomètres (selon la première occurrence) de la prise de possession d'un véhicule neuf enregistré sont couverts par les mêmes modalités de garantie et pour la même période que la garantie du véhicule. Les accessoires achetés selon d'autres paramètres seront couverts d'une garantie de 12 mois sans limite de kilométrage. Tous les accessoires Land Rover approuvés sont testés selon les mêmes normes rigoureuses appliquées à nos véhicules. Le rendement par température extrêmement chaude ou froide et le rendement en matière de résistance à la corrosion, d'impact et de déploiement des sacs gonflables mettent l'accent sur les essais complets effectués sur nos produits afin de garantir que les accessoires sont durables et, notamment, qu'ils se conforment toujours aux lois en vigueur. Certains des accessoires présentés ne sont pas offerts sur tous les modèles. Consultez votre détaillant Land Rover pour obtenir de plus amples renseignements.

Tous nos accessoires sont conçus comme partie intégrante des véhicules Land Rover. Bien que plusieurs articles, comme les porte-bagages de toit, soient faciles à installer, certains produits nécessitent des outils spécialisés et de l'équipement de diagnostic pour en garantir la bonne intégration à la structure du véhicule et aux systèmes électriques. Ces produits varient d'un marché à l'autre. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Land Rover qui se fera un plaisir de vous conseiller sur les spécifications actuelles et de répondre à toutes vos questions.

Les couleurs reproduites ici sont soumises aux limitations du processus d'impression et peuvent donc différer légèrement des couleurs véritables des véhicules. La société se réserve le droit de modifier ou de retirer toutes couleurs sans préavis. Certaines couleurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Veuillez vérifier la disponibilité des couleurs et des spécifications actuelles auprès de votre concessionnaire Land Rover. Les distributeurs et les concessionnaires ne sont pas des agents de Jaguar Land Rover Limited et n'ont aucun pouvoir de lier Jaguar Land Rover Limited à tout engagement ou représentation expresse ou implicite.

Land Rover recommande l'huile Castrol EDGE Professional.



Jaguar Land Rover Canada
75, Courtneypark Drive Ouest, unité 3
Mississauga (Ontario) L5W 0E3

1-800-FIND-4WD

LandRover.ca

Jaguar Land Rover Limited 2016
Numéro de publication : LRML 5197/16



ABOVE & BEYOND

SOMMAIRE

CARACTÉRISTIQUES

TROUVER UN
CONCESSIONNAIRE

CONFIGURER UN
VÉHICULE

