



**3 ÅRS
GARANTI**



Range Rover Van kombinerer Land-Rove-rens alsidighed med Rover personvogns model- lernes komfort. Van modellen er næsten identisk, i det ydre, med Range Rover Station Car, kun bageste siderude er ændret, så denne ikke er oplukkelig.



De komfortable sæder og den overdådige instrumentering, kendetegner en Range Rover Van. Sæderne er stofbetrukne, anatomisk udfor- mede med nakkestøtter og rullesikkerhedsseler indbygget i selve sæderne. Af den righoldige instrumentering kan nævnes: Speedometer med triptæller, kølevandstermometer, olietermo- meter, amperemeter, olietryksmanometer, el-ur, kontrolllys for: Evt. tilkoblet trailer, choker, ladestrøm, olietryk, håndbremse samt lav benzinstand.

TRE ÅRS GARANTI!

Range Rover Van leveres med 3 års garanti, uden km-begrænsning.

Garantien gælder, uanset hvor langt De kører inden for 3 år, også på ferieture i udlandet, og ved ejerskifte, hvis salget sker gennem en DOMI-forhandler.

Se ind til DOMI-forhandleren og få mere at vide om den sensationelle 3 års DOMI-GARANTI.

Varerummet er polstret såvel på gulvflade som på alle sider, ligesom loftbeklædningen er ført igennem i fuld længde. Som sikkerhed for fremskridende genstande er der bag førerens plads en slagfast acrylrude.

Bagklappen er todelt, således at øverste halv- del består af en el-opvarmet bagrude med visker og rudevasker. Det er muligt at køre med den nederste halvdel i vandret position ved transport af langt gods.



Range Rover Van er en af de mest avancerede varevogne der findes, idet der er permanent 4-hjulstræk. Reduktionsgear, der giver 8 fremadgående og 2 bakgear. Differentialspærring, der sikrer at man kommer igennem næsten alt tænkeligt terræn. Motoren på 3,5 ltr. slagvolumen, sikrer med sine 130 (DIN) HK en tophastighed på ca. 155 km/t. og en trækraft, der er tilstrækkelig selv under de mest ekstreme forhold.

Moser, skovbund, marker og meget kraftige stigninger er ingen hindring for en Range Rover. Ved kørsel på meget ujævnt terræn, vil de kraftige skruefjedre og den automatiske niveau regulator sørge for at komforten stadig er på sit højeste. Dette gør blandt andet Range Rover Van til den ideelle jagtvogn.





Ved kørsel med en stor bådtrailer klarer Range Rover Van alle opgaver, uanset om det foregår på fast landevej eller i løst sand, ja endog i lavere vand. Range Rover er forberedt for montering af spil til ophaling af både.

Range Rover Van er velegnet til kørsel med større trailere, da der må tilkobles campingvogn, hestetrailer eller bådtrailer, med en totalvægt på indtil 1525 kg. Selv med fuld last (750 kg) og en trailer på 1525 kg har Range Rover Van med sin store motor kraftoverskud til at kunne holde en høj march hastighed og forcere endog meget store stigninger.


Dobbelt-sikret mod rust:

1. Leyland-rustbeskyttet
2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden.



Indvendige dimensioner

A. Længde af fronsæde	Mtr. 0,457
B. Indvendig bredde over forsæder	1,510
C. Fra sæde til gulv	0,330
D. Sidehøjde	0,890
E. Fra førersæde til speeder	0,534
F. Fra førersæderyg til rat	0,375
G. Højde fra ryglæn	0,560
H. Afstand mellem sæder	0,430
I. Bagklappens bredde	1,403
J. Gulvfladebredde mellem skærme	1,092
K. Gulvfladebredde	1,613
L. Ladrums højde	1,041
M. Ladrums længde	1,620



Masai Red Bahama Gold Tuscan Blue -



DOMI A/S
Sdr. Ringvej 35
2600 Glostrup



Udvendige dimensioner og belastninger:

	Mtr.		Mtr.
Totallængde	4,470	Sporvidde	1,480
Totalbredde	1,780	Frihøjde (ved aksler)	0,190
Totalhøjde	1,780	Frihøjde (ved chassis)	0,320
Akselafstand	2,540	Vendediameter	11,300

	Kg
Egenvægt	1675
Totalvægt	2425
Max. lasteevne	750
Max. trailervægt	1525

MOTOR:

V8 benzinmotor, 3,5 ltr. slagvolumen
130 (DIN) HK v/5000 omdr./min.
Max. drejningsmoment 25,6 kgm (DIN) v/2500 omdr./min.
Kompressionsforhold 8,5:1.

TRANSMISSION:

4-trins fuldsynchroniseret gearkasse
2-trins reduktionsgearkasse
4-hjulstræk i konstant indgreb
Differentialspærring
Forberedt for montering af P.T.O.

BREMSE:

2-kreds servoforstærkede skivebremser for og bag.
Mekanisk virkende håndbremse på kardan-akslen.


HJUL OG DÆK:

Pressede "Rostyle" stålfælge
205 x 16" radialdæk med helårsmønster.

KONSTRUKTION:

Chassisramme i lukkede stål profiler.
De fleste karrosseridele i aluminiumsplade.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstyr forbeholdes. Salg og levering af de i denne brochure omdannede køretøjer sker i henhold til de af Dansk Oversøisk Motor Industri A/S og BL fastsatte leverings- og servicebestemmelser.



Davos White Lincoln Green Sahara Dust.

AUTORISERET FORHANDLER
SPECIALFORHDL. AF

LAND -
ROVER -
FOR SØNDERJYLLAND

AUTOGÅRDEN

Werner Petersen I/S
aut. AUSTIN-MORRIS forhdl.
Riholandsvej 59 . 6270 Tønder
Tlf. (04) 723050 - 723051