

Range Rover Van



Range Rover – kører sit eget løb

Ingen anden bil kombinerer så suverænt den terrængående all-round'ers robuste fordele med den luksusudstyrede personvogns komfort.



Bagklappen er todelt, således at øverste halvdel består af en el-opvarmet bagrude med visker og rudevasker. Det er muligt at køre med den nederste halvdel i vændret position ved transport af langt gods.



Range Rover Van er velegnet til kørsel med større trailere, da der må tilkøbes campingvogn, hestetrailer eller bådtrailer, med en totalvægt på indtil 1725 kg.

Selv med fuld last 675 kg og en trailer på 1725 kg har Range Rover Van med sin store motor kraftoverskud til at kunne holde en høj march-hastighed og forcere endog meget store stigninger.



Klitter, skovbund, marker og meget kraftige stigninger er ingen hindring for en Range Rover.

Ved kørsel på meget ujævn terræn, vil de kraftige skruefjedre og den automatiske niveau regulator sørge for at komforten stadig er på sit højeste.



Range Rover Van er forberedt for montering af spil til bl.a. ophaling af både.



Range Rover Van er en af de mest avancerede varevogne der findes, idet der er permanent 4-hjulstræk. Reduktionsgear, der giver 8 fremadgående og 2 bagegear. Differentialspærring, der sikrer at man kommer igennem næsten alt tænkeligt terræn.

Motoren på 3,5 ltr. slagvolumen, sikrer med sine 132 (DIN) HK en tophastighed på ca. 155 km/t og en trækraft, der er tilstrækkelig selv under de mest ekstreme forhold.





De komfortable sæder og den overdådige instrumentering, kendetegner en Range Rover Van. Sæderne er stofftrukne, anatomisk udformede med nakkestøtter og ruller sikkerhedsseler indbygget i selve sæderne. Af den righoldige instrumentering kan nævnes: Speedometer med triptæller, kølevandstermometer, olie-temperaturmeter, amperemeter, olie-tryksmåner, el-ur, kontrollys for: Evt. tilkøbt trailer, choker, ladestrøm, olie-tryk, samt lav benzinstand.



Varetrummet er polstret såvel på gulvflade som på alle sider, ligesom loftbeklædningen er ført igennem i fuld længde. Som sikkerhed for fremskridende genstande er der bag førerens plads en slagfast acrylrude.





Udvendige dimensioner og belastninger:

	Mtr.		Mtr.
Total længde	4,470	Sporvidde	1,490
Total bredde	1,780	Frihøjde (ved aksler)	0,190
Total højde	1,800	Frihøjde (ved chassis)	0,320
Akselafstand	2,540	Vendediameter	11,300

	Kg
Egenvægt	1750
Totalvægt	2425
Max. trailervægt med bremses	1725
Max. trailervægt uden bremses	500

Specifikationer

MOTOR:

V8 benzinmotor, 3,5 ltr. slagvolumen
132 (DIN) HK v/5000 omdr./min.
Max. drejningsmoment 25,6 kgm (DIN) v/2500 omdr./min.
Kompressionsforhold 8,5:1.

TRANSMISSION:

4-trins fuldsynchroniseret gearkasse
2-trins reduktionsgearkasse
4-hjulstræk i konstant indgreb via 3. differentiale med differentialespærring.

BREMSE:

2-kreds servoforstærkede skivebremser for og bag.
Mekanisk virkende håndbremse på kardanakslen.

HJUL OG DÆK:

Pressede »Rostyle« stålfælge.
205 X 16" radialdæk med helårsmønster.

KONSTRUKTION:

Chassisramme i lukkede stål profiler.
De fleste karrosseridele i aluminiumsplade.

EKSTRAUDSTYR:

Powerstyring, aircondition, overgear, el-frontspil, træktojs.

Invendige dimensioner

	Mtr.
A. Længde af fronsæde	0,457
B. Indvendig bredde over forsæder	1,510
C. Fra sæde til gulv	0,330
D. Siddehøjde	0,890
E. Fra førersæde til speeder	0,534
F. Fra førersæderyg til rat	0,375
G. Højde af ryglæn	0,560
H. Afstand mellem sæder	0,430
I. Bagklappens bredde	1,403
J. Gulvfladebredde mellem skærme	1,092
K. Gulvfladebredde	1,613
L. Ladrumshøjde	1,041
M. Ladrumslængde	1,620

Land-Rover Ltd. ser det som sin fornemste opgave stadig at forbedre bilernes specifikationer, design og produktion, hvorfor ændringer stadig finder sted. Skønt alle anstrengelser udfoldes for at ajourføre brochurer og andet oplysningsmateriale, må man regne med afvigelser mellem beskrivelserne og de nyeste specifikationer.

Enkelte illustrationer kan vise vogne med specielt udstyr, der leveres mod et tillæg i prisen.

Derfor er offentliggørelsen af denne brochure ikke noget bindende tilbud. Salg og levering af de i brochuren omtalte biler sker i henhold til de af DOMI BILER og Land-Rover Ltd. fastsatte leverings-, service- og reklamationsbestemmelser.



DOMI BILER

Sdr. Ringvej 35
2600 Glostrup
Tlf.: 02 - 96 14 10

AUTORISERET FORHANDLER

